

(注意) この論文には正誤表があります

香川生物 第7号 正誤表

URL

[http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038146/AN00038146\\_6\\_7\\_e.pdf](http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038146/AN00038146_6_7_e.pdf)

Notice

Bulletin of the Biological Society of Kagawa

No.7 Errata

URL

[http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038146/AN00038146\\_6\\_7\\_e.pdf](http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00038146/AN00038146_6_7_e.pdf)

香川生物(KAGAWA SEIBUTSU) (7) 1-8, 1978

香川県海産貝類目録(その2. 燧灘東部, 備讃瀬戸西部)

香川県立高瀬高等学校 畠山 祥一郎  
香川県立小豆島高等学校 矢野 重文

1. まえがき

今回の目録は、香川県海産貝類目録(畠山、1977)以後新しく採集した種と、それ以前に採集したもので畠山(1977)の記載にない種とをまとめたものであり、今後の資料として記録しておく。

採集時期・採集方法は、畠山(1977)と同じであるが、今回は打上貝の採集が多くなっている。

今回の採集地は庄内半島周辺(図の点線)から坂出沖(図の破線)に限った。




図1

分類・種名等については、二枚貝綱・掘足綱は「日本産貝類分類学-二枚貝綱・掘足綱」(波部、1977)、腹足綱は「瀬戸内海生物相」(稲葉、1963)に従った。

なお、目録中の各種の説明は、

- a) 垂直分布、T:潮間帯, T-N:潮間帯~浅海帯にまたがる, N:浅海帯。
- b) 生息地、A:海上, B:穿孔性(対象物), Br:汽水性, d:死, E:埋生性(対象物), Es:河口, G:れき地, H:ヒドロ虫上, M:泥地, R:岩礁地, S:砂地, Sh:殻上, Z:アマモ帯, (G.R.): (岩礁)下
- c) 産状、m:多い, c:普通, r:少ない, rr:稀 a:偶存種。
- dd) 生死の別、d:死殻, dの記入のない種はすべて生貝である。

2. A LIST OF MARIN SHELLS (PHYLUM MOLLUSCA) IN KAGAWA PREFECTURE, PART II

Class BIVALVIA (PELECYPODA) 二枚貝(斧足)綱  
Subclass CRYPTODONTA 隠齒亜綱

Order Solemyoidea (Lipodonta) ㄱㄴㄹㄻㄿ(失齒)目

Superfamily Solemyacea ㄱㄴㄹㄻㄿ超科

1 Family Solemyidae ㄱㄴㄹㄻㄿ科

*Petrasma pusilla* (Gould, 1861) ㄱㄴㄹㄻㄿ

T-N; SM; (C).

Subclass PTERIMORPHIA 翼形亜綱

Order Arcoidea (Filibranchia) ㄱㄴㄹㄻㄿ(糸鰓)目

Superfamily Arcacea ㄱㄴㄹㄻㄿ超科

2 Family Arcidae ㄱㄴㄹㄻㄿ科

*Nipponarca bistrigata* (Dunker, 1861) ㄱㄴㄹㄻㄿ

=*Arca (Barbatia) obtusa duplicostata* Grabau & King, 1928

=*Hawaiarca miikensis* Noda, 1966

T-N; GR; (c); (d).

*Scapharca inaequalis* (Bruguiere, 1789)

T-N; SM; (r). ㄱㄴㄹㄻㄿㄱㄴㄹㄻㄿㄱㄴㄹㄻㄿ

*Scapharca satowi* (Dunker, 1882) ㄱㄴㄹㄻㄿ

=*Arca nipponensis* Pilsbry, 1901 (マルガルホㄱㄴㄹㄻㄿ)

N; SM; (r).

Order Mytiloida ㄱㄴㄹㄻㄿ目

Superfamily Mytilacea ㄱㄴㄹㄻㄿ超科

3 Family Mytilidae ㄱㄴㄹㄻㄿ科

Subfamily Modiolinae ㄱㄴㄹㄻㄿ亜科

*Modiolus (Modiolus) comptus* Sowerby, 1915

N; SM; (c); (d). ㄱㄴㄹㄻㄿㄱㄴㄹㄻㄿ

Order Pterioidea ㄱㄴㄹㄻㄿ目

Suborder Pteriina ㄱㄴㄹㄻㄿ目

Superfamily Pectinacea ㄱㄴㄹㄻㄿ超科

4 Family Pectinidae ㄱㄴㄹㄻㄿ科

Subfamily Chlamydinae ㄱㄴㄹㄻㄿ亜科

*Chlamys (Mimachlamys) nobilis* (Reeve, 1852) ㄱㄴㄹㄻㄿ

N; R; (r); (d).

*Chlamys (Mimachlamys) asperulata* A. Adams & Reeve, 1850

N; R; (c); (d). ㄱㄴㄹㄻㄿㄱㄴㄹㄻㄿ

5 Family Spondylidae ㄱㄴㄹㄻㄿ科

*Spondylus barbatus* Reeve, 1856 ㄱㄴㄹㄻㄿ

=*Spondylus sinensis* Sowerby, 1847 non Schreibers 1793

=*Spondylus japonicus* Kuroda, 1932

N; R; (rr); (d).

Suborder Ostreina カキ亜目  
 Superfamily Ostreacea カキ超科  
 6 Family Ostreidae イタホカキ科  
 Subfamily Ostreinae イタホカキ亜科  
*Ostrea denselamellosa futamiensis* Seki, 1929  
 N; GR; (m). クロヒメカキ

Subclass HETERODONTIA 異歯亜綱  
 (EULAMELLIBRANCHIA) (真弁鰓類)  
 Order Veneroida マルスダシカキ目  
 Superfamily Lucinacea ツキカキ超科  
 7 Family Ungulinidae フタハシラカキ科  
*Cycladicama cumingii* (Hanley, 1844) シオカマカキ  
 =*Diplodonta semisepera* Yokoyama, 1922  
 N; M; (c).  
*Cycladicama lunaris* Yokoyama, 1927 マンガツシオカマカキ  
 N; M; (r).

Superfamily Galeommatacea ウロコカキ超科  
 (Erycinacea) (コブシカキ超科)  
 8 Family Lasaeidae (Erycinidae) チリハキカキ(コブシカキ)科  
*Kellia japonica* Pilsbry, 1895 トフシシメトキ  
 T-N; SM; (r).  
*Kellia porculus* Pilsbry, 1904 コハクツツカキ  
 T-N; dSh, G; (c).  
*Melliteryx puncticulata* (Yokoyama, 1924) ハチミツカキ  
 N; SM; (r); (d).

Superfamily Cyamiacea ノミハマグリ超科  
 9 Family Sportellidae (Basterotidae) イカセカキ科  
*Basterotia gouldi* (A. Adams, 1864) イカセカキ  
 N; GS; (c); (d).

Superfamily Mactracea ハカカキ超科  
 10 Family Mactridae ハカカキ科  
 Subfamily Mactrinae ハカカキ亜科  
*Mactra (Mactra) veneriformis* Reeve, 1854 シオホカキ  
 =*Mactra bonneau* Bernardi, 1858  
 =*Trigonella quadriangularis ventricosa* Grabau & King, 1928  
 =*Mactra veneriformis zonata* Lischke, 1871  
 T-N; S; (c);  
*Oxyperas (Oxyperas) bernardi* (Pilsbry, 1904) ホクコカキ  
 N; S; (c); (d).

*Lutraria (Psammophila) sieboldi* Reeve, 1854  
 =*Lutraria radiata* Yokoyama, 1920 ヒラカモカキ  
 N; S; (r); (d).  
*Lutraria (Psammophila) arcuata* Reeve, 1854 カモカキ  
 =*Lutraria lucida* Gould, 1861  
 N; S; (r); (d).

Superfamily Tellinacea ニツコカキ(サラカキ)超科  
 11 Family Tellinidae ニツコカキ科  
 Subfamily Tellininae ニツコカキ亜科  
*Cadella delta* (Yokoyama, 1922) クサヒサラカキ  
 N; SM; (c); (d).  
*Cadella narutoensis* Habe, 1960 マルクサヒサラカキ  
 N; SM; (c); (d).  
 Subfamily Macominae シラトリカキ亜科  
*Macoma (macoma) contabulata* (Deshayes, 1854)  
 =*Macoma anser* Oyama, 1950 サヒシラトリカキ  
 T-N; M; (r); (d).  
*Heteromacoma irus* (Hanley, 1845) シラトリカキモトキ  
 =*Fragilia yantaiensis* Crosse & Debeaux, 1863  
 =*Lucina corrugata* Dunker, 1882 non Deshayes, 1843  
 T-N; MGR; (c); (d).

12 Family Semelidae アサカキ科  
*Semele zebuensis* (Hanley, 1844) アサカキ  
 =*Semele duplicata* Gould, 1861 non Sowerby, 1841  
 =*Semele gouldi* Tryon, 1868  
 N; SM; (r); (d).  
*Semele cordiformis* (Holten, 1803) フルカキ  
 =*Amphidesma sinensis* Reeve, 1852  
 N; S; (c); (d).

13 Family Psammobiidae シオササナミカキ科  
 (Gariidae, Asaphidae) (アサカキ, リコウキウマスアサカキ科)  
 Subfamily Psammobiinae シオササナミカキ亜科  
*Gari maculosa* (Lamarck, 1818) アサカキ  
 =*Psammobia ornata* Deshayes, 1855 (ヨシカキ)  
 T-N; S; (c); (d);

Superfamily Arcticea アイスラントカキ超科  
 14 Family Trapeziidae フカダカキ科  
*Trapezium (Neotrapezium) liratum* (Reeve, 1843)  
 =*trapezium japonicum* Pilsbry, 1905 ウネサトマヤカキ  
 =*Trapezium japonicum decicatum* Pilsbry, 1905  
 =*Trapezium nipponicum* Yokoyama, 1922  
 T-N; R; (c); (d).

Superfamily Veneracea マルスダシカイ超科  
 15 Family Veneridae マルスダシカイ科  
 subfamily Pitarinae ウカガハマクワリ亜科  
*Pitar(Pitarina)affine* (Gmelin,1791) ムラクモハマクワリ  
 =*Pitar(Pitarina)variegatum* Kuroda & Habe,1971  
 T-N; SM; (rr); (d).  
*Pitar(Pitarina)sulfreum* Pilsbry,1904 イウハマクワリ  
 T-N; M; (r).

subfamily Dosiniinae カカミカイ亜科  
*Dosinella penicillata* (Reeve,1850) ウカガミカイ  
 =*Dosinella trailli* A.Adams,1855  
 N; SM; (c); (d).

Order Myoida オソノカイ目

Suborder Myoida オソノカイ亜目

Superfamily Myacea オソノカイ超科

16 Family Corbulidae クハニカイ科

Subfamily Corbulinae シコククハニカイ亜科

*Varicorbula yokoyamai* Habe,1949 マメクハニカイ  
 =*Corbula pygmaea* Yokoyama,1922 non Hanley,1856  
 N; SM; (r); (d).

Superfamily Gastrochaenacea ツクガカイ超科

17 Family Gastrochaenidae ツクガカイ科

*Gastrochaena(Cucurbitula)cymbium* Spengler,1783  
 N; B(Shell); (c). 子七ツクガカイ  
*Eufistulana grandis* (Deshayes,1855) コツツカカイ  
 N; SM; (rr).

Suborder Pholadina ニオカカイ亜目

Superfamily Pholadacea ニオカカイ超科

18 Family Pholadidae ニオカカイ科

Subfamily Pholadinae ニオカカイ亜科

*Barnea(Anchomasa)manilensis* (Philippi,1847) ニオカカイ  
 =*Pholas manilensis inornata* Pilsbry,1895  
 =*Pholas fragilis* Sowerby,1849 (オニオカカイ)  
 =*Barnea(Anchomasa)elongata* Thang & Li,1960  
 T-N; B(Soft Rock); (c).  
*Barnea(Umitakea)dilatata* (Souleyet,1843) ウミタケカイ  
 =*Pholas latissima* Sowerby,1849  
 =*Pholadomya japonica* Yokoyama,1920  
 T-N; M; (r); (d).

Subfamily Mastesinae カモメカイモトキ亜科

*Martesia striata* (Linnaeus,1758) カモメカイモトキ  
 =*Pholas cupula* Yokoyama,1924  
 =*Martesia striata tokyoensis* Yokoyama,1927  
 =*Martesia pulchella* Yokoyama,1932  
 =*Martesia hawaiiensis* Dall,Bartsch & Rehder,1938  
 =*Mesopholas intusgranosa* Iw.Taki & Habe,1945  
 =*Martesia nucicola* Iw.Taki & Habe,1945  
 T-N; B(Wood); (c).

19 Family Teredinidae フクイムシ科

Subfamily Teredininae フクイムシ亜科

*Teredo navalis* Linnaeus,1758 フクイムシ  
 =*Teredo japonica* Clessin,1893  
 =*Teredo sinensis* Roch,1929  
 T-N; B(Wood); (m); (d).

Subclass ANOMALODESMACEA 異鞘帯亜綱

Order Pholadomyoida ウミタケカイモトキ目

Superfamily Pandoracea ネリカカイ超科

20 Family Laternulidae オキナガカイ科

*Laternula(Laternula)boschasina* (Reeve,1864) コキナガカイ  
 =*Laternula impura* Pilsbry,1904  
 T-N; M; (r); (d).  
*Laternula(Laternula)anatina* (Linnaeus,1758) オキナガカイ  
 =*Anatina japonica* Lischke,1874  
 =*Anatina flexuosa* Reeve,1863  
 T-N; SM, M; (c).

Class SCAPHOPODA 掘足綱

Order Dentalioida ツカカイ目

21 Family Dentaliidae ツカカイ科

Subfamily Dentaliinae ヲウケツツカカイ亜科

*Dentalium octangulatum* Donovan,1804 ヤマトツツカカイ  
 =*Dentalium octogonum* Lamarck,1818  
 =*Dentalium hexagonum* Gould,1859 (ムカトツツカカイ)  
 =*Dentalium sexcostatum* Sowerby,1850  
 =*Dentalium japonicum* Dunker,1877  
 =*Dentalium yokohamense* Watson,1879 (ヨコハマツツカカイ)  
 N; SM; (c).

Subfamily Antalinae ツカカイ亜科

*Graptacme buceinula* (Gould,1859) ヒメカトツツカカイ  
 =*Dentalium motidukii* Otuka,1935  
 N; S; (c); (d).

- Class GASTROPODA 腹足綱  
 Subclass STREPTONEURA 線神経亜綱  
 (PROSOBRANCHIA) (前鰓類)
- Order Scutibranchia (Aspidobranchia) 橋鰓目  
 (Archaeogastropoda) (原始腹足類)
- Suborder Zeugobranchia
- Superfamily Pleurotomariacea オナヒトシカクイ超科
- 22 Family Fissurellidae スカカクイ科  
 Subfamily Emarginulinae スシカクイ亜科  
*Emarginula crassicosata* Sowerby, 1863 スシカクイ  
 T-N; GR; (c); (d).  
*Montfortula pulchra* Adams, 1852 スカカクイ  
 =*Emarginula picta* Dunker, 1860  
 T; R (*Crevices, dead oysters*); (m).  
 Subfamily Diodorinae テンカクイ科  
*Diodora quadriradiata* (Reeve, 1850) テンカクイ  
 T-N; GR; (r); (d).  
 Subfamily Fissurellinae スカカクイ亜科  
*Macroschisma dilatatum* Adams, 1851 ヒラスカカクイ  
 (スカカクイ)  
 T-N; GR; (r).
- Suborder Azeugobranchia 単鰓亜目
- Superfamily Patellacea (Docoglossa) カサカクイ超科  
 23 Family Acmaeidae キナカサ (ウノサ) 科 (梁舌類)  
*Patelloida (Asteracma) pygmaea, forma lampanicola*  
 Habe, 1944 ッホ<sup>ミ</sup>  
 =*Patelloida conulus* auct. non (Dunker, 1861; *Patella*)  
 T; Sh (*Cerithidea or Batillaria*); (c).  
*Notoacma concinna radula* Kira, 1961 カスリアカクイ  
 T; GR; (m).
- Superfamily Trochacea ニシキウス<sup>ミ</sup>超科
- 24 Family Trochidae ニシキウス<sup>ミ</sup>科  
 Subfamily Margaritiinae フコヤシタタ<sup>ミ</sup> (アシカクイ) 亜科  
*Hybocheilus (Granata) lyrata* (Pilsbry, 1890) アシカクイ  
 T-N; GR; (c); (d).  
 Subfamily Calliostomatinae IT<sup>ミ</sup>スカクイ亜科  
*Calliostoma (Tristichotrochus) consors* (Lischke, 1872)  
 =*Calliostoma hungerfordi* Sowerby, 1888 エタ<sup>ミ</sup>カヒ<sup>ミ</sup>ス  
 N; GR; (c). (ニヨリヒ<sup>ミ</sup>ス)  
 Subfamily Gibbulinae カク<sup>ミ</sup>トチク<sup>ミ</sup>サ亜科  
*Cantharidus hilaris* (Lischke, 1871) ミト<sup>ミ</sup>リチク<sup>ミ</sup>サ  
 N; A, Z; (m).  
*Fossarina picta* Adams, 1867 子<sup>ミ</sup>アシカクイ  
 T-N; R (*Dead shells of Ostrea, Balanus*); (r); (d).
- Subfamily Umboniinae キサコ<sup>ミ</sup>亜科  
*Ethminolia stearnsii* (Pilsbry, 1895) キサコ<sup>ミ</sup>タタ<sup>ミ</sup>  
 N; SM; (c); (d).  
*Conotalopia musiva* (Gould, 1859) ヒサコ<sup>ミ</sup>タタ<sup>ミ</sup>  
 N; S; (c); (d).  
 subfamily Monodontinae イシタ<sup>ミ</sup>タミカクイ亜科  
*Herpetopoma foveolatum* (A. Adams, 1853)  
 N; GR; (r). ヒサコ<sup>ミ</sup>サンヨウカクイモト<sup>ミ</sup>キ
- Superfamily Neritacea アマコ<sup>ミ</sup>ネ超科
- 25 Family Neritidae アマコ<sup>ミ</sup>ネ科  
 Subfamily Neritinae アマコ<sup>ミ</sup>ネ亜科  
*Clithon retropictus* (v. Martens, 1897) イシタ<sup>ミ</sup>カクイ  
 T; Er, Es; (c). (キイロカノコ)  
*Smaragidia (Smaragdella) souverbiana* (Montrouzier, 1866)  
 T; GS; (r). ウミヒメカノコ
- Order Ctenobranchia (Pectinibranchia) 橋鰓目  
 (Caenogastropoda) (新生腹足類)
- Suborder "Architaenioglossa" 原始紐舌亜目  
 (Mesogastropoda)
- Superfamily Rissoacea リソツホ<sup>ミ</sup> (ナタネツホ<sup>ミ</sup>, マツホ<sup>ミ</sup>) 超科
- 26 Family Truncatellidae クレ<sup>ミ</sup>カカクイ科  
*Truncatella pfeifferi* v. Martens, 1861 キイウシウ  
 クレ<sup>ミ</sup>カカクイ  
 =*Truncatella kiusiuensis* Pilsbry, 1902  
 =*Truncatella kiusiuensis japonica* Pilsbry et Hirase, 1905  
 T; GS; (c); (d).
- 27 Family Irvadiidae コ<sup>ミ</sup>マツホ<sup>ミ</sup>科  
*Pellomora annulata* (Dunker, 1860) コ<sup>ミ</sup>マツホ<sup>ミ</sup>  
 =*Rissoina trochlearis* Gould, 1861  
 T-N; GR; (c); (d).
- 28 Family Rissoidae リソツホ<sup>ミ</sup> (ナタネツホ<sup>ミ</sup>) 科  
 Subfamily Rissoinae リソツホ<sup>ミ</sup> (ナタネツホ<sup>ミ</sup>) 亜科  
*Costalymia costulata* (Dunker, 1860) シ<sup>ミ</sup>ウネリ  
 =*Rissoina laevicostulata* Pilsbry, 1904 チヨウシ<sup>ミ</sup>カクイ  
 T-N; GR; (m).  
*Phosinella dunkerina* Kuroda et Haba, 1961 カコ<sup>ミ</sup>メ  
 N; GR; (xr); (d). チヨウシ<sup>ミ</sup>カクイ  
*Phosinella awana* (Yokoyama, 1924) ヌノメチヨウシ<sup>ミ</sup>カクイ  
 =*Rissoina (Phosinella) media* auct. non Schwartz, 1860  
 T-N; GR; (c); (d). (クチヨウシ<sup>ミ</sup>カクイ)

29 Family Tornidae イヌマイイ(ナキ<sup>レ</sup>サマイイ)科  
*Pygmaerota dulpicata* (Lischke, 1872) ウス<sup>レ</sup>マキカ<sup>レ</sup>イ  
 T-N; SG; (m). (アラウス<sup>レ</sup>マキ, ウス<sup>レ</sup>マキウミコハク)  
*Pseudoliotia pulchella* (Dunker, 1860) ヒメキクカ<sup>レ</sup>イ  
 =*Pseudoliotia micans* auct. non (Adams, 1850; *Cycl-ostrema*)  
 (シラキ<sup>レ</sup>ク)  
 T-N; SM; (m); (d).

Superfamily Turritellacea キリカ<sup>レ</sup>イタ<sup>レ</sup>マシ超科  
 30 Family Siliquariidae ミニス<sup>レ</sup>カ<sup>レ</sup>イ科  
*Siliquaria* (*Agathirses*) *cumingi* Mörch, 1860 ミニス<sup>レ</sup>カ<sup>レ</sup>イ  
 N; E (*Sponge*); (c); (d).

Superfamily Cerithiacea オニツツカ<sup>レ</sup>イ超科  
 31 Family Potamididae ウミコナ科  
*Cerithidea* (*Cerithideopsilla*) *cingulata* (Gmelin, 1791)  
 =*Cerithidea microptera* (Kiener, 1841; *Cerithium*)  
 T; BR, SM; (c). (アタリ (カウア<sup>レ</sup>イ))  
*Cerithidea* (*Cerithideopsilla*) *djadjariensis* (K. Matin, 1899)  
 (カウア<sup>レ</sup>イ)  
 =*Cerithidea cingulata* auct. non (Gmelin, 1791; *Murex*)  
 T; BR, ES, SM; (m).

32 Family Diastomatidae (Diastomidae) モツホ<sup>レ</sup>科  
 (Finellidae, Alabinidae)  
*Clathrofenella asperulata* (Adams, 1860) カカ<sup>レ</sup>サワラモツホ<sup>レ</sup>  
 =*Dunkeria reticulata* Adams, 1860 (ホツモツホ<sup>レ</sup>, カカ<sup>レ</sup>メツホ<sup>レ</sup>)  
 =*Fenella orientalis* Yokoyama, 1920 (スノメツホ<sup>レ</sup>)  
 N; SM, A; (c).  
*Eufenella rufocincta* (Adams, 1861) シマモツホ<sup>レ</sup>  
 N; SM, A; (c).

33 Family Cerithiidae オニツツカ<sup>レ</sup>イ(タケノコカニモリ)科  
 Subfamily Dialinae ハマモツホ<sup>レ</sup> 亜科  
*Diala varia* Adams, 1861 スス<sup>レ</sup>メハマツホ<sup>レ</sup>  
 T-N; A, Z; (m); (d).  
*Australaba picta* (Adams, 1861) シマハマツホ<sup>レ</sup>  
 =*Diala vitrea* Sowerby, 1915 (ハシハマツホ<sup>レ</sup>)  
 T-N; A, Z; (m).  
 Subfamily Cerithiinae オニツツカ<sup>レ</sup>イ 亜科  
*Plesiotrochus acutaxgulus* (Yokoyama, 1924) チク<sup>レ</sup>ツカニモリ  
 =*Plesiotrochus pagodiiformis* auct. non Hedley, 1907  
 T-N; A; (c); (d).  
*Clypeomorus humilis* (Dunker, 1861) カハノミカニモリ  
 T; R; (c); (d).

34 Family Cerithiopsidae ケシカニモリ科  
*Geila dextroversa* (Adams et Reeve, 1850) ケシカニモリ  
 T-N; AR; (c); (d). (キリカ<sup>レ</sup>イタ<sup>レ</sup>マシ)

35 Family Triphoridae ミツツチキリカ<sup>レ</sup>リ科  
*Viriola trinota* (Dunker, 1882) キリカ<sup>レ</sup>リ  
 T-N; AGR; (c); (d).

Superfamily Architectonicacea クルマカ<sup>レ</sup>イ超科  
 36 Family Mathildidae タクミコナ科  
*Eucharilda sinensis* (Fischer, 1867) タクミコナ  
 N; M; (c); (d).

Suborder Ptenoglossa 嚙舌亜目  
 Superfamily Epitoniacea イトカガ<sup>レ</sup>イ超科  
 37 Family Epitoniidae イトカガ<sup>レ</sup>イ科  
*Maesa setonaikaiensis* Masahito & Habe, 1975  
 N; SM; (r); (d). セトウチイトカガ  
*Maesa ogatoi* Masahito & Habe, 1975 コカ<sup>レ</sup>タクワソイトカガ  
 N; SM; (r); (d);  
*Papyriscala bifasciata* Kira et Habe, 1962 ヒキモリ  
 =*Epitonium halimense* auct. non Makiyama, 1924  
 T-N; SM; (c).

*Papyriscala latifasciata* (Sowerby, 1874) クリカ<sup>レ</sup>イ  
 =*Epitonium lineolatum* auct. non (Sowerby, 1844; *Scal- laria*)  
 T-N; SM; (r).  
*Varicoscala* (*Filiscal*) *immaculata* (Sowerby, 1844)  
 N; SM; (rr). キスイトカガ<sup>レ</sup>イ

*Laeviscala angusta* (Dunker, 1860) シノア<sup>レ</sup>カ<sup>レ</sup>イ  
 N; SM; (c); (d). (コハスイトカガ)  
*Hirtoscala pyramidalis* (Sowerby, 1844) トウカ<sup>レ</sup>タイトカガ  
 N; SM; (rr); (d).  
*Glabriscala stigmaticum* (Pilsbry, 1911) チヤマタ<sup>レ</sup>ライトカガ  
 T-N; SM; (c).

*Cinctiscale eusculpta* (Sowerby, 1903) タテヨコイトカガ  
 =*Scala kamakurana* Pilsbry, 1911 (カマクライトカガ)  
 N; SM; (r); (d).  
*Cinctiscale eximia* (Adams et Reeve, 1850) ツカ<sup>レ</sup>ミイトカガ  
 =*Scala sagamiensis* Pilsbry, 1911  
 N; SM; (r); (d).

*Depressiscale aurita* (Sowerby, 1844) オダ<sup>レ</sup>マキ  
 T-N; SM; (c); (d).

Suborder Pteropoda 翼足亜目  
 Superfamily Cavolinoidea 有殻超科  
 38 Family Cavolinidae カメカイ科  
*Cavolinia longirostris angulata* (Souleyet, )  
 Pelagic; Planktonic; (a); (d). マルビサナツコ

Suborder Aglossa  
 Superfamily Eulimacea ハナゴウナ超科  
 39 Family Eulimidae ハナゴウナ科  
*Cuspeulima ozawai* (Yokoyama, 1927) ハナゴウナ  
 N; S; (c); (d).

Suborder "Neotaenioglossa" 新紐舌亜目  
 Superfamily Naticaceae タマカイ超科  
 40 Family Naticidae タマカイ科  
*Mammilla simiae* (Deshayes, 1838) ネズミカイ  
 N; SM; (r); (d).  
*Neverita (Glossaulax) vesicalis* (Philippi, 1849) ヒメツメタ  
 N; SM; (r).

Superfamily Hipponicaceae (Amaltheacea) スズメカイ超科  
 (キクスズメ)  
 41 Family Fossaridae ヲソアキタマキヒ科  
*Phasianema tornatilis* (Gould, 1859; *Fossarus*)  
 T-N; M; (c); (d). ハツカネズミカイ

42 Family Hipponicidae (Amaltheidae) スズメカイ科  
 (キクスズメ)  
*Pilosabia pilosa* (Deshayes, 1831) スズメカイ  
 N; R; (r); (d).

Superfamily Calyptraeacea カリハカサ超科  
 43 Family Trichotropidae ヒゲマキナワホウ科  
*Amathina tricarinata* (Linnaeus, 1767) イチト  
 N; Sh(*Pima, Atrina, Ostra etc.*); (c).

44 Family Calyptraeidae カリハカサ科  
*Crepidula (Bostrycapulus) gravispinosa* Kuroda et Ha-  
 be, 1950 アワフネ  
 T-N; R, dsh; (m); (クルスカイ)

Superfamily Cypraeacea シラカイ超科  
 45 Family Lamelliidae ハツコウタカイ科  
*Velutina (Velutella) pusio* Adams, 1860 ハツコトカイ  
 =*Philine takatensis* Yokoyama, 1922  
 N; AR; (r); (d).

*Lamellaria kitensis* Habe, 1944 キシコウハツコウタカイ  
 T-N; GR; (r); (d).

46 Family Eratoidae サウコカイ科  
*proterato (Sulcerato) callosa* (Adams et Reeve, 1850)  
 T-N; SGR; (c); (d). サウコカイ

47 Family Ovulidae (Amphiperatidae) ウミウサキ科  
 Subfamily Ovulinae (Amphiperatinae) ウミウサキ亜科  
*Primovula rhodia* (Adams, 1855) ムクサチカイ  
 N; H(*Axifera*); (c); (d).

Superfamily Tonnacea ヤツシロカイ超科  
 48 Family Cymatiidae フシツカイ科  
*Apollon elegans* (Perry, 1811) アラシホラ  
 =*Apollon olivator*" (Meuschen, 1878) Morch, 1852  
 =*Apollon tuberculatus* (Broderip, 1833); non (Risso,  
 1826)  
 N; R; (c); (d).

Suborder Stenoglossa 狭舌亜目  
 Superfamily Bucciniacea ツツハイ超科  
 49 Family Columbelliidae (Pyrenidae) フトコカイ科  
 (タモトカイ)  
*Mitrella bella* (Reeve, 1859) マルテンヌマツムシ  
 T-N; S; (c).

*Pleurotomitrella pleurotomoides* (Pilsbry, 1895)  
 T-N; A; (m); (d). クタマキマツムシ(カガリニコ, イトマキコ, ハナコ)  
*Indomitrella yabei* (Nomura, 1937) スミスラカガイ  
 =*Columbella (Atilia) smithi* Yokoyama, 1922; non Ang-  
 as, 1877  
 =*Indomitrella tokyoensis* Kuroda et Habe, 1954  
 N; SM; (r); (d).

*Zafra mitriiformis* (Adams, 1860) ノミコトキ  
 =*Columbella (Zafra) subvitrea* Smith, 1879  
 N; AGR; (m); (d).

*Aesopus japonicus* Gould, 1860 コハナツムシ  
 N; GR; (r); (d).

50 Family Nassariidae カリイロヨカイ科  
*Reticunassa fratercula* (Dunker, 1860) クロスムシ  
 =*Nassarius semiplicatus hizenensis* (Pilsbry, 1904;  
*Nassa*) (ヒメウネムシ)  
 T-N; GR; (m).

*Reticunassa hiradoensis* (Pilsbry, 1904) ウネムシ  
 =*Nassarius semiplicatus hiradoensis* (Pilsbry, 1904;  
*Nassa*) T-N; GR; (m).

*Reticunassa japonica* (Adams, 1852) 千双ホラ  
 = *Nassa dominulus* Tapparone-Canefri, 1874  
 N; SM, Z; (m); (d).  
*Variacinassa variicifera* (Adams, 1852) ウネハジメシロ  
 N; SM; (r); (d).

51 Family Fasciolaridae イトマキホラ科

*Fusinus ferruginens* (Kuroda et Habe, 1960) コガカニシ  
 T-N; SM; (c).

Superfamily Volutacea リウウクウホラ(ヒタチオヒ)超科

52 Family Mitridae フテカガイ科

Subfamily Mitrinae フテカガイ亜科

*Nebularia inquinata* (Reeve, 1844) フテカガイ  
 = *Mitra hanleyana* Dunker, 1877 (カガカガイ)  
 N; SM; (r).

53 Family Cancellariidae コモカガイ科

*Trigonaphera bocageana* (Crosse et Debeaux, 1863) オリイホラ  
 N; SM; (r).

Superfamily Conacea イモカガイ超科

54 Family Turridae クダホラ(クダマカガイ)科

Subfamily Drilliinae (Clavinae) ウメクダマキ(ツノクダマキ)亜科

*Cerodrillia japonicus* (Lischke, 1869) オハワロシヤシク  
 N; S; (rr); (d).

*Tomopleura nivea* (Philippi, 1851) マキモノシヤシク  
 N; S; (r); (d).

*Haedropleuea pygmaea* (Dunker, 1860) チヒシヤシク  
 N; SM; (c); (d).

Subfamily Conorbiinae シヤシク(イモカイモキ)亜科

*Paradrillia inconstans* (Smith, 1875) イホヒメシヤシク  
 N; SM; (c); (d).

*Rissomangelia deshayesi* (Dunker, 1860) カダトマンシク  
 = *Mangilia semicarinata* Pilsbry, 1904  
 N; R; (c); (d).

*Extremopa subauriformis* (Smith, 1879) ヌメシヤシク  
 N; SM; (c); (d).

*Cythara coronata* (Hinds, 1943) カザリコトツク  
 N; SM; (r); (d).

*Crassispira albiguttata* (Pilsbry, 1904) シラホシヤシク  
 N; GR; (r); (d).

Subfamily Daphnellinae フテシヤシク亜科

*Asperdaphne subzonata* (Smith, 1879) ウスヒフタシヤシク  
 N; SM; (c); (d).

*Philbertia (Kermia) tokyoensis* (Pilsbry, 1895)  
 N; GR; (c); (d). トウキヨウコウシツク  
*Pseudodaphnella leuckarti* (Dunker, 1860) クリイロマンシク  
 T-N; GR; (c); (d). (クリイロコウシツク)  
*Hemidaphne subula* (Reeve, 1845) カスリマンシク  
 N; GR; (r); (d). (カスリコウシツク)

55 Family Aclididae センマイトウシカガイ科

*Aclis crystallina* A. Adams, 1861 ホリセマイトウシカ  
 T; SM; (r); (d).

Subclass EUTHYNEURA 直神経亜綱

(Opisthobranchia) (後鰓類)

Order Cephalaspidea 頭楯目

Superfamily Pyramidellacea トウカダガイ超科

56 Family Pyramidellidae トウカダガイ科

*Leucotina diana* Adams, 1854 コマキノカガイ  
 N; SM; (r); (d).

*Actaeopyramis lauta* (Adams, 1862) ホルマキキヌ  
 N; SM; (r); (d).

*Odostomia desimama* Dall et Bartsch, 1906

T-N; SMG; (m); (d). クチキレカイモトキ

*Colsyrnola brunnea* (Adams, 1854) チヤイロクチキレ  
 N; SM; (r); (d).

*Syrnola cinetella* Adams, 1860 ホソクチキレ  
 T-N; SM; (c); (d).

*Syrnola subcinetella* Nomura, 1936 ホソクチキレカイモトキ  
 N; SM; (r); (d). (コホソクチキレ)

*Agatha virgo* Adams, 1860 ミカキクチキレ  
 N; SM; (r); (d).

*Cingulina cingulata* (Dunker, 1860) ヨコイトカガキリ  
 T-N; SM; (c); (d).

*Paracingulina triarata* (Pilsbry, 1904) ミズシヨコイトカガキリ  
 N; SM; (r); (d).

*Chemnitzia abseida* (Dall et Bartsch, 1906)  
 N; SM; (c); (d). ナカイトカガキリ

*Chemnitzia multigyrata* (Dunker, 1882) シロイトカガキリ  
 N; SM; (c); (d).

*Mormula philippiana* (Dunker, 1860) チヨウジカガイ  
 = *Mormula rissoina* Adams, 1863

T-N; SGR; (c); (d).

*Paramormula scorbieulata* (Yokoyama, 1922) ウネイトカガキリ  
 N; SM; (c); (d).

*Tiberia pulchella* (Adams, 1854) クチキレカガイ  
 T-N; SGR; (c); (d).



Superfamily Acteonacea キジヒナガイ超科  
 57 Family Acteonidae キジヒナガイ科  
*Japonacteon nipponensis* (Yamakawa, 1911) ムラサキキジヒナガイ  
 T-N; S; (c); (d).  
*Strigopupa strigosa* (Gould, 1859) エイノミガイ  
 N; SM; (r); (d). (フダウラ)

58 Family Ringiculidae マメウラシマ科  
*Ringicula (Ringiculina) doralis* Gould, 1860 マメウラシマ  
 = *Ringicula oehlertiae* Morlet, 1880 (コマメウラシマ)  
 N; M; (m); (d).

59 Family Haminoeidae (Athyidae) フトウガイ(アマコガイ)科  
*Liloa porcellana* (Gould, 1859) カイコガイ(イダマシ)  
 = *Cylichna semisulcata* Dunker, 1882  
 N; SM; (c); (d).  
*Limulatys okamotoi* Habe, 1952 トツクリアマコガイ  
 N; SM, Z; (r); (d).

*Cylichnatys angusta* (Gould, 1859) カエシガイ(イコガイ)イダマシ  
 = *Cylichna yamakawai* Yokoyama, 1920 (ヤマカワイコガイ)イダマシ  
 N; M; (m); (d).  
*Limulatys ooformis* Habe, 1952 ホソアマコガイ  
 N; SM; (r); (d).

60 Family Smaragdinellidae ミトリガイ科  
*Smaragdinella sieboldii* Adams, 1864 タシマワミトリガイ  
 T; R(Smallalgae); (c); (d).

61 Family Retusidae ムシツラガイ科  
*Pyrunculus phialus* (Adams, 1862) シリアトガイ(イコガイ)  
 N; SM; (r); (d).

62 Family Scaphanderidae (Triclididae) スイフガイ科  
*Adamnestia japonica* (Adams, 1862) タシマアマガイ  
 N; SM; (r); (d).  
*Acteocina (Tornatina) exilis* (Dunker, 1859) ヨロコメツフガイ  
 N; SM; (c); (d).  
*Decorifer insignis* (Pilsbry, 1904) コメツフガイ  
 T-N; SM; (c); (d). (ツラガイ(イモト)キ)  
*Decorifer matusimanus* (Nomura, 1940) マツシマヒメコフガイ  
 T-N; M; (c); (d).

Order Basommatophora 基眼目

Superfamily Ellobiaceae カミミガイ超科

63 Family Ellobiidae カミミガイ科  
*Cassidula plecotrematooides japonica* Moellendorff, 1901 シノミミガイ  
 T; GR; (c); (d);

3. 謝辞

今回の調査にあたり、採集にご協力いただいた漁師の方々、ご多忙にもかかわらず標本の同定に貴重な時間をおさき頂き、いろいろご指導をたまわった広大附属臨海実験所の稲葉明彦先生をはじめ、香川大学の須永哲雄先生、金子之史先生に衷心より感謝申し上げます。

4. 引用文献

- 波部忠重. 1977. 日本産軟体動物分類学・二枚貝綱, 掘足綱. 北隆館, 東京  
 島山祥一郎. 1977. 香川県海産貝類目録(その1). 香川生物. 6: 1~10  
 稲葉明彦. 1963. 瀬戸内海の生物相. pp. 63~162 向島臨海実験所創立30周年記念出版. 広島大学理学部附属向島臨海実験所, 広島