

香川生物(KAGAWA SEIBUTSU), (8): 9-13, 1979

香川県海産貝類目録(その3。燧灘東部, 備讃瀬戸西部)

香川県立高瀬高等学校 畠山祥一郎
香川県立小豆島高等学校 矢野 重文

1. まえがき

今回の目録は, 畠山(1977) および, 畠山・矢野(1978) 以後新しく採集した種で, その記載にない種のみを追加種としてまとめたもので, 今後の資料として記録しておきたい。

採集時期・採集方法・採集地などは, 畠山・矢野(1978) と同じである。

分類・種名等については, 二枚貝綱・掘足綱は波部(1977), 腹足綱は稲葉(1963)に, この両者に記載のない種は肥後(1973)に従った。

なお, 目録中の各種の説明は, 以下のとおりである。

a). 垂直分布として, T: 潮間帯, T~N: 潮間帯~浅海帯にまたがる, N: 浅海帯。

b). 生息地として, A: 海そう上, d: 死 G: れき地, H: ヒドロ虫上, M: 泥地, R: 岩礁地, S: 砂地, Sh: 殻上, Z: アマモ上, GR: 岩礁下, Po: 外部寄生(寄主)。

c). 産状として, m: 多い, c: 普通, r: 少ない, rr: 稀, a: 偶存種。

d). 生死の別として, d: 死, dの記入のない種はすべて生貝。

2. A LIST OF MARIN SHELLS (PHYLUM MOLLUSCA) IN KAGAWA PREFECTURE, PART III

Class POLYPLACOPHORA 多殻綱

Order Neoloricata 新ヒザラガイ目

Suborder Ishnochitoninae ウスヒザラガイ亜目

1 Family Ishnochitonidae ウスヒザラガイ科

Lepidozona (Lepidozona) coreanica (Reeve, 1847) ヤスリヒザラガイ

T-N; GR; (c);

2 F. Mopaliidae ヒゲヒザラガイ科

Placiphorella stimpsoni (Gould, 1859)

ババガゼ

= *Langfordiella japonica* Dall, 1925

T-N; GR; (c); (d).

Class BIVALVIA (PELECYPODA)

二枚貝(斧足)綱

Subclass PTERIMORPHIA

翼形亜綱

Order Arcoida (Filibranchia)

フネガイ(糸鰓)目

Superf. Arcacea フネガイ超科

3. F. Arcidae フネガイ科

Subf. Arcinae フネガイ亜科

Barbatia (Ustularca) stearnsi (Pilsbry, 1895)

ハナエガイ

T-N; R; (r); (d).

Subf. Striarcinae ミミエガイ亜科

Didimacar tenebrica (Reeve, 1844)

マルミミエガイ

= *Arca nigra* Lamy, 1907

= *A. decussata* Yokoyama, 1920 non Sowerby, 1833

= *Barbatia koshibensis* Hatai & Nishiyama, 1952

T-N; G; (m); (d).

Order Mytiloida イガイ目

(Isofilibranchia 等糸鰓目)

(Anisomyaria 不等筋目)

Superf. Mytilacea イガイ超科

4. F. Mytilidae イガイ科

Subf. Modiolinae ヒバリガイ亜科

Hormomya mutabilis (Gould, 1861)

ヒバリガイモドキ

- = *Modiola curvatus* Dunker, 1856
 T; R; (c); (d).
- Subclass HETERODONTA 異歯亜綱
 (EULAMELLIBRANCHIA) (真弁鰓類)
 Order Veneroida マルスダレガイ目
 Superf. Lucinacea ツキガイ超科
 (Oligodonta 弱齒類)
5. F. Lucinidae (Codakiidae) ツキガイ科
 Subf. Lucininae ツキガイ亜科
Pillucina (P.) pisidium (Dunker, 1860)
 ウメノハナガイ
 = *Lucina (Codakia) parvula* Gould, 1861
 T-N; SM; (c); (d).
- Superf. Galeommatacea ウロコガイ超科
 (Erycinacea)
6. F. Lasaeidae チリハギガイ科
 (Erycinidae コフジガイ科)
- Byssobornia yamakawai* (Yokoyama, 1922)
 セワケガイ
 = *Galeomma adamsi* Yokoyama, 1924
 N; S; (r); (d).
7. F. Montacutidae ブンブクヤドリガイ科
Curvemysella paula (A. Adams, 1856)
 ヘノジガイ
 = *Pythina anomala* A. Adams, 1856
 N; dsh; (r); (d).
- Nipponomysella subtuncata* (Yokoyama, 1922)
 スジホシムシヤドリガイ
 T-N; Po (スジホシムシモドキ); (c); (d).
- Superf. Mactracea バカガイ科
8. F. Mactridae バカガイ科
 Subf. Pteropsellinae ヤチヨノハナガイ亜科
 (Pteropsinae)
- Raeta (Raetina) pellicula* (Reeve, 1852)
 ヤチヨノハナガイ
 = *R. magnifica* Yokoyama, 1922
 = *R. fragilis* Grabau & King, 1928
 N; M; (r); (d).
- Superf. Tellinacea
- ニッコウガイ (サラガイ) 超科
 9. F. Tellinidae ニッコウガイ科
 Subf. Tellininae ニッコウガイ亜科
Jactellina (Loxoglypta) clathrata (Deshayes, 1835)
 シボリザクラガイ
 = *Tellina rhomboides* Quoy & Gaimard, 1835)
 = *T. (Angulus) lauta* Gould, 1850
 T-N; SM; (c); (d).
- Nitidotellina pallidula* (Lischke, 1871)
 ハツザクラガイ
 T-N; SM; (r);
10. F. Psammobiidae シオサザナミガイ科
 (Gariidae, Asaphidae)
 Subf. Sanguinolariinae ムラサキガイ亜科
Hiatula atrata Reeve, 1857 アケボノキスタガイ
 N; SM; (r); (d).
- Superf. Veneracea マルスダレガイ超科
11. F. Veneridae マルスダレガイ科
 Subf. Pitarinae ヌウカゲハマグリ亜科
Costellipitar chordatum (Römer, 1876)
 = *Pitar hukarensis* Hatai & Nomura, 1940
 チヂミマメハマグリ
 N; SM; (c); (d).
- Subf. Dosininae カガミガイ亜科
Phacosoma pubescens (Philippi, 1847)
 ヒメカガミガイ
 N; SM; (r); (d).
- P. melecoctum* Fischer-Piette & Delmas, 1967
 アツカガミガイ
 N; SM; (r); (d).
- Subf. Sunettinae ワスレガイ亜科
Cyclosunetta concinna (Dunker, 1870)
 シマワスレガイ (イソワスレガイ)
 N; S; a; (d).
- Sunettina solanderii* (Gray, 1825)
 ベニワスレガイ
 N; S; (c); (d).

Order Myoida オオノガイ目
 Suborder Myoida オオノガイ亜目
 Superf. Myacea オオノガイ超科
 12. F. Myidae オオノガイ科
 Subf. Cryptomyinae ヒメマスオガイ亜科
Cryptomya busoensis Yokoyama, 1822
 ヒメマスオガイ
 N; SM; (rr); (d).

13. F. Corbulidae クチベニガイ科
 Subf. Corbulinae シコロクチベニガイ亜科
Anisocorbula scaphoides (Hinds, 1843)
 ツマベニガイ (クモリクチベニガイ)
 = *Corbula tosana* Yokoyama, 1929
 T-N; SG; (c); (d).

Class GASTROPODA 腹足綱
 Subclass STREPTONEURA (PROSO
 BRANCHIA) 縋鰓経亜綱 (前鰓類)
 Order Scutibranchia (Aspilobranchia)
 楯鰓目 (原始腹足類)

Suborder Azeugobranchia 単鰓亜目
 Superf. Patellacea (Docoglossa)
 カサガイ超科 (梁舌類)

14. F. Acmaeidae ヌキノカサ (ウノアシ) 科
Notoacmea gloriosa Habe, 1944 サクラアオガイ
 T-N; RG; (r); (d).
N. concinna radula Kira, 1961 カスリアオガイ
 T-N; RG; (r); (d).
N. c. teramachii Kira, 1961 ホソスジアオガイ
 T-N; RG; (r); (d).

Superf. Trochacea ニシキウズ超科
 15. F. Trochidae ニシキウズ科
 Subf. Gibbulinae カグトチグサ亜科
Cantharidus callichroa (Philippi, 1850)
 ハナチグサ
 T-N; A; (c); (d).

16. F. Phasianellidae サラサバイ科
Eotricolia megastoma (Pilsbry, 1895)
 ベニバイ
 T-N; A; (c); (d).

Superf. Neritacea アマオブネ超科
 17. F. Phenacolepadidae ヌキスズメガイ科
Plesiothyreus unguiformis (Gould, 1859)
 ツメナリミヤコドリ
 T-N; GR; (r); (d).
Cinnalepta pulchella (Lischke, 1871)
 ミヤコドリ
 T-N; GR; (r); (d).

Order Ctenobranchia (Pectinibranchia)
 (Caenogastropoda 新生腹足類)

楯鰓目

Suborder "Architaenioglossa"
 (Mesogastropoda) 原始紐舌亜目
 Superf. Rissoacea リソツボ (ナタネツボ
 マツボ) 超科

18. F. Stenothyridae ミズゴマツボ科
Stenothyra glabra (Adams,) ミズゴマツボ
 = *S. japonica*, Kuroda, 1962
 T; Es; (c); (d).

19. F. Rissoidae リソツボ (ナタネツボ) 科
 Subf. Rissoinae リソツボ (ナタネツボ) 科
Alvania concinna Adama, 1861 タマツボ
 = *A. plicosa* (Smith, 1845; *Hydrobia*)
 = *A. sadoensis* (Yokoyama, 1926; (*Rissoa*
Apicularia))
 T-N; AGSM; (c); (d).

Subf. Barleeinae チャツボ亜科
Barleeia angustata (Pilsbry, 1901)
 トウガタカワザンショウ (チャツボ, ミジンツボ)
 T-N; A; (c); (d).

20. F. Assimineidae カワザンショウガイ科
Assimineae (*Angustassimineae*) *castanea*
 Westerlund, 1833 クリイロカワザンショウ
 T; SG; (m); (d).

Superf. Cerithiacea オニツノガイ超科
 21. F. Cerithiidae オニツノガイ (タケノコカ
 ニモリ) 科

Subf. Dialinae ハマツボ亜科

Diala stricta Habe, 1960

マキミヅハマツボ(マキミゾズズメモツボ)

T-N; A, Z; (c); (d).

Superf. Architectonicacea クルマガイ超科

22 F. Architectonicidae(Solariidae)

クルマガイ科

Heliacus(Tornista) enoshimensis(Melvill, 1891) ナワメグルマ

N; SM; (r); (d).

Suborder Ptenoglossa 翼舌亜目

Superf. Epitoniacea イトカケガイ超科

23 F. Epitoniidae イトカケガイ科

Nodiscala matajirai(Kuroda, 1956)

コフシイトカケ

= *Scala rissoinaeformis* Yokoyama,

1927; non Melvill et Standen

N; SM; (r); (d).

Epitonium liliputanum(Adams, 1861)

コビトイトカケ(コイトカケガイ)

N; SM; (r); (d).

E. tokyoense Kuroda, 1930 エドイトカケ

N; SM; (rr); (d).

Suborder Aglossa 無舌亜目

Superf. Eulimacea ハナゴウナ超科

24 F. Eulimidae

Mucronalia(Hypermastus) dunkeri Pilsbry, 1901

ドウンケルツマミガイ

N; SM; (c); (d).

Suborder "Neotaenioglossa" 新紐舌目

Superf. Calyptraeacea カリバガサ超科

25 F. Trichotropidae ヒゲマキナワボラ科

Iphinoe uncarinatus(Broderip et Sowerby, 1829) ネジヌキ

N; GR; (rr); (d).

Superf. Cypraeacea タカラガイ超科

26 F. Ovulidae(Amphiperatidae)

ウミウサギ科

Subf. Ovulinae(Amphiperatinae)

ウミウサギ亜科

Primovula formosa(Adams et Reeve, 1849)

アヤメケボリダカラ

N; H(Axifera); (c); (d).

Suborder Stenoglossa 狭舌亜目

Superf. Muricacea アツキガイ超科

27 F. Coralliophilidae(Rapidae)

サンゴヤドリ科(カブラガイ科)

Coralliophila jeffreysii Smith, 1897

ヒラドサンゴヤドリ

N; H(Axifera, Madreporaria); (r); (d).

Superf. Bucciniacea エゾバイ超科

28 F. Columbelliidae(Pyrenidae)

フトコロガイ(タモトガイ)科

Pleurotomitrella pleurotomoides(Pilsbry, 1895) クダマキマツムシ

T-N; A; (m); (d).

Zafra pumila(Dunker, 1860) ノミニナ

N; AGR; (m); (d).

Z. sinensis(Sowerby, 1894) ケンマツムシ

N; AGR; (m); (d).

29 F. Nassariidae オリイレヨウバイ科

Zeuxis succinctus(Adams, 1852)

ヒロオビヨウバイ

T-N; SM; (r); (d).

Superf. Volutacea

リュウグウボラ(ヒタチオビ)超科

30 F. Cancellariidae コロモガイ科

Trigonaphera costifera(Sowerby, 1833)

ホソオリイレボラ

N; SM; (rr); (d).

Superf. Conacea イモガイ超科

31 F. Turridae クダボラ(クダマキガイ)科

Subf. Mangeliinae(Cytharinae)

マンジガイ(コトツブ)亜科

Guraleus octangulatus(Dunker, 1860)

ハツカクフタナンシヤジク

T-N; GR; (c); (d).

Paraclathurella gracilentata(Reeve, 1843)

ヌノメツブ(ホソハナシツブ)

N; SM; (c); (d).

Mangelia bipyramidata (Hedley, 1922)
 ナナカドケボリクチキレ (ナナカドケボリ
 マンジ, ケボリハナシコトツブ)

Subf. Daphnellinae フデシヤジク亜科

Daphnella pilsbryi Kuroda, 1947
 スノメフデシヤジク
 = *D. fragilis* var. *articulata* Pilsbry,
 1901; non Hervier, 1897
 N; SMG; (c); (d).

32. F. Terebridae タケノコガイ科

Brevimyrella lischkeana (Dunker, 1882)
 ヒメトクサ (トクサ)
 N; SM; (r); (d).

Granuliterebra bathyrhaphe (Smith, 1875)
 イボヒメトクサ
 N; SM; (c); (d).

Subclass EUTHYNEURA 直神経亜綱
 (Opisthobranchia) (後鰓類)

Order Cephalaspidea 頭楯目
 Superf. Pyramidellacea トウガタガイ超科

33. F. Pyramidellidae トウガタガイ科

Chrysallida casta Adams, 1861
 カゴメイトカケチキレ
 = *Odostomia (Pyrgulina) lecta* Dall et
 Bartsch, 1906
 T-N; AGR; (c); (d).

Oscilla lirata (Adams, 1860)
 イトマキクチキレ (イトマキクチキレモドキ)
 N; SM; (c); (d).

Actaeopyramis eximia (Lischke, 1872)
 ヒメゴウナ (ハナシクチキレ)
 N; SM; (r); (d).

Styloptygma taenia (Adams, 1863)
 スジイリクリムシクチキレ
 N; SM; (r); (d).

Paracingulina terebrata (Dunker, 1860)
 ヨコイトカケギリダマシ (フトヨコイトカケギリ)
 N; SM; (m); (d).

P. inequicingulata (Nomura, 1938)
 アダムズヨコイトカケギリ
 N; SM; (r); (d).

Tiberia ebarana Yokoyama, 1927.
 エバラクチキレ
 N; SM; (r); (d).

Superf. Acteonacea キジビキガイ超科

34. F. Scaphanderidae (Tricliidae)
 スイフガイ科

Acteocina (Tornatina) gordonis (Yokoyama,
 1927) ゴルドンコメツブガイ
 T-N; SM; (c); (d).

Order Basommatophora 基眼目

Superf. Ellobiacea オカミミガイ超科

35. F. Ellobiidae オカミミガイ科

Plecotrema moniliferum (H. et A. Adams,
 1854)
 = *Laemodonta hirsuta* auct non
 (Garrett, 1872; *Plecotrema*)

マキシジコミミガイ
 T; GS; (c); (d).

P. octanflatum (Jonas,)
 クライロコミミガイ
 T; GS; (c); (d).

3. 謝辞

これまでに、いろいろとご指導をいただいた
 広大附属臨海実験所の稲葉明彦先生をはじめ、
 香川大学の須永哲雄、金子之史両先生に衷心よ
 り感謝申し上げます。また採集にあたりいろ
 ろご協力をいただいた方々にお礼申し上げます。

4. 引用文献

- 波部忠重. 1977. 日本産軟体動物分類学. 二枚
 貝綱, 掘足綱. 北隆館, 東京.
 島山祥一郎. 1977. 香川県海産貝類目録(その1).
 香川生物, (6): 1-10.
 島山祥一郎・矢野重文. 1978. 香川県海産貝類目
 録(その2). 香川生物, (7): 1-8.
 肥後俊一. 1973. 日本列島周辺海産貝類総目録.
 長崎県生物学会, 長崎.
 稲葉明彦. 1963. 瀬戸内海の生物相. pp. 63-162.
 向島臨海実験所創立30周年記念出版, 広島大
 学理学部附属向島臨海実験所, 広島.