

香川生物 (KAGAWA SEIBUTSU), (10): 77 - 88, 1982

香 川 県 の 蛾 [VII] ハマキガ上科 (目 録)

豊嶋 弘 豊嶋 祥子
高松第一高等学校 高松西高等学校

A List of Tortricioidea from Kagawa Prefecture
(Moths from Kagawa Prefecture, Japan. VII)

Hiromu TOSHIMA, and Sachiko TOSHIMA, *Takamatsu-Daichi Senior High School, Takamatsu 760, Japan and Takamatsu-Nishi Senior High School, Takamatsu 761, Japan*

香川県に生息しているハマキガ類の最初の報告は、坂口ほか(1963)によっておこなわれ、60種が記録された。その後、川辺(1965, 1970, 1974a~c, 1975a・b, 1976a・b, 1978, 1980), 坂口(1972), 豊嶋(1974a・b, 1980, 1981a・b), 豊嶋ほか(1964, 1965), Yasuda & Kawabe(1980)により断片的に報告されているが、そのほかにも多くの種類を採集しているので、従来の記録報告とあわせて整理しておきたい。ただし、坂口ほか(1963)の記録は、データの不備と標本の散失によって、最近の情報にもとづく再検討の不可能な種を多く含むので、本報では引用しなかった。

文献より引用したものについては一部を除き、詳細なデータの再掲をおこなわず、産地と採集された月のみ記し、() を付して、その出典を示した。なお、筆者によって採集された標本の大部分は、川辺氏によって保管されている。(なお、リストの種の配列および学名は Inoue et al. (印刷中) に便宜上したがってある。)

最後に、多くの標本の同定、写真撮影の労と本稿の校閲をいただいた潤徳学園高等学校(東京)川辺湛教諭、また常々研究上の御指導と便宜を計っていただいている香川大学教育学部高橋良平教授に厚く御礼申し上げる。

採 集 地 詳 記

(数字は採集地点のおおよその標高)

女体山 Mt. Nyotaisan, 500m. 大窪寺
Okuboji, 400m. 大川郡長尾町多和
池谷 Iketani, 130m. 香川郡香南町

大滝山 Mt. Ōtakiyama, 940m. 一ツ内
Hitotsu-uchi, 290m. 塩江 Shionoe,
280m. 香川郡塩江町
一宮町 Ichinomiya-chō, 40m. 宮脇町
Miyawaki-chō, 10m. 栗林公園 Ritsurin
Park, 10m. 高松市
西谷 Nishitani, 50m. 綾歌郡国分寺町新
居(Nii).
萩ノ戸 Haginoto, 200m. 首切峠 Kubikiri
Pass. 300m. 綾歌郡綾上町
櫃石島 Hitsuishijima Is., 5m. 与島
Yoshima Is., 5m. 聖通寺山 Mt.
Shōtsūjiyama, 50m. 角山 Mt. Tsuno-
yama, 10m. 坂出市
象頭山(琴平山) Mt. Zōzusan (Mt. Koto-
hirayama) 150~250m. 仲多度郡琴平
町
大川山 Mt. Ōkawayama (Mt. Daisenzan),
1000m. 仲多度郡琴南町
奥塩入 Oku-shioiri, 300~400m. 仲多度
郡仲南町塩入
雲辺寺山 Mt. Unpenjiyama, 900m. 三豊
郡大野原町
寒霞溪 Kankakei, 300m. 小豆郡内海町

Tortricidae ハマキガ科

Tortricinae ハマキガ亜科

1. *Cerace xanthocosma* Diakonoff
ビロウドハマキ

- 象頭山 1♂1♀20Ⅸ, 1♂18Ⅹ1963. 燈火に飛来する個体数は少ない
- 2 *Pandemis corylana* (Fabricius)
ウスアミメトビハマキ
塩江 7月(坂口, 1972).
- 3 *Pandemis cinnamomeana* (Treit-schke) アカトビハマキ
寒霞溪 2♀19Ⅴ1974 一ツ内 1♂22Ⅸ1973. 大川山 5♂3♀15Ⅸ1974 奥塩入 3♂2♀18Ⅶ1972, 1♀27Ⅹ1973. 山地に普通。
- 4 *Pandemis chlorograptus* Meyrick
ウストビハマキ(サクラトビハマキ)
一ツ内 3♂2♀2Ⅵ1973. 奥塩入 1♂1♀10Ⅵ, 1♂8Ⅶ, 2♂2Ⅸ, 1♀9Ⅹ1972. 雲辺寺山 6月(坂口, 1972). 山地に普通。
- 5 *Pandemis heparana* (Denis et Schiffermüller)トビハマキ
大川山 1♂15Ⅸ1974. 奥塩入 1♂27Ⅹ1973
- 6 *Archips capsigeranus* (Kennel)
カタカケハマキ
一ツ内 1♂22Ⅸ1973.
- 7 *Archips audax* Bazowski アトキハマキ
寒霞溪 3♂19Ⅴ1974 一ツ内 1♂2Ⅵ1973. 大滝山 2♂3Ⅸ1961, 1♀26Ⅷ1964. 象頭山 1♂20Ⅸ1963, 1♂5Ⅵ, 1♂26Ⅵ1965. 大川山 2♂1♀15Ⅸ1974. 奥塩入 1♀2Ⅸ1972. 山地・低山地に普通である。
- 8 *Archips ingentanus* (Christoph)
オオアトキハマキ
寒霞溪 1♀19Ⅴ1974. 一ツ内 1♀30Ⅵ1973. 大滝山 1♀3Ⅸ1963. 萩ノ戸 1♂24Ⅵ1979. 象頭山 6月・9月(豊嶋ほか, 1965) 山地・低山地に普通。
- 9 *Archips oporanus* (Linnaeus)
マツアトキハマキ
寒霞溪 1♀19Ⅴ1974 一ツ内 1♀2Ⅵ, 1♀22Ⅸ1973. 大滝山 1♂30Ⅷ1975. 西谷 1♀13Ⅳ, 1♂8Ⅸ1963. 1♂24Ⅵ1965, 1♂15Ⅴ1972. 与島・櫃石島 6月(豊嶋, 1981a). 萩ノ戸 1♂24Ⅶ1979. 象頭山 1♂1♀20Ⅸ1963, 1♀18Ⅵ1966. 大川山 2♀15Ⅸ1973. 奥塩入 1♂18Ⅶ1972, 1♀19Ⅹ1974. 山地・平地ともに普通。
- 10 *Archips semistractus* (Meyrick)
ウスアトキハマキ(アトウスキハマキ)
西谷 1♂3Ⅵ1968, 2月にも採れている(Kawabe, 1965). 与島 9月(豊嶋, 1980), 3♂20Ⅹ1979. 櫃石島 1♂14Ⅵ1980. 聖通寺山 7~8月(豊嶋, 1981b). 象頭山 9月(Kawabe, 1965).
- 11 *Archips pulcher* (Butler) タテスジハマキ
一ツ内 1♂22Ⅸ, 2♀20Ⅹ1973. 奥塩入 1♀18Ⅶ1972
- 12 *Hoshinoa longicellana* (Walsingham)アトボシハマキ
大滝山 1♂1♀4Ⅸ1975. 西谷 1♂9Ⅵ1968. 萩ノ戸 1♂24Ⅵ1979. 与島 9月(豊嶋, 1980). 奥塩入 1♂2Ⅸ, 1♀10Ⅸ, 1♂9Ⅹ1972.
- 13 *Hoshinoa adumbratana* (Walsingham)オオフトスジハマキ(リンゴオハマキ)
一宮 5月, 大滝山 9月(坂口, 1972). 豊嶋ほか(1964)において象頭山から記録したものはチャハマキの誤同定である。
- 14 *Ptycholoma lecheana circumclusana* (Christoph) オオギンスジアカハマキ
寒霞溪 5♂5♀19Ⅴ1974. 一ツ内 2♂2Ⅵ1973. 象頭山 5月(豊嶋ほか, 1965).
- 15 *Ptycholoma imitator* (Walsingham)
アミメキヒロハマキ
寒霞溪 1♂19Ⅴ1974. 奥塩入 7月(豊嶋, 1974a).
- 16 *Homona magnanima* Diakonoff
チャハマキ
寒霞溪 1♀19Ⅴ1974. 池谷 1♀2Ⅵ1979. 西谷 1♀13Ⅶ1959, 1♂17Ⅴ1968. 聖通

- 寺山 7~8月・10月, 角山 9月(豊嶋, 1981b). 象頭山 7月・10月(豊嶋ほか, 1964), 1♂6♀ 1965. 平地・低山地にごく普通。
17. *Homona issikii* Yasuda スギハマキ
一ツ内 2♀2♂ 1973.
18. *Adoxophyes orana fasciata* Walsingham リンゴノコカクモンハマキ
象頭山 1♀20♂ 1963. 次種よりはるかに少ないようである。
19. *Adoxophyes* sp. チャノコカクモンハマキ
西谷 1♀20♂, 1♂16♂, 2♂1♀30♂ 1972. 首切峠 2♂13♂ 1974. 与島 9月 1♀20♂ 1979, 樫石島 9月(豊嶋, 1980). 聖通寺山 7~8月(豊嶋, 1981b). 象頭山 1♂14♂ 1957, 1♂5♂ 1963. 1♂9♀, 1♀3♂, 1♀14♂ 1964. 1♂26♂ 1965. 奥塩入 1♂2♀8♂, 1♂5♂ 1972. ここに記した以外の従来記録は, 前種と混同されているので, 引用できない。各地にごく普通である。
20. *Pseudeulia asinana* (Hübner) オオハイジロハマキ
大滝山 4月・1♀19♀ 1973, 象頭山 3月・5月(豊嶋, 1974a). 奥塩入 1♂2♀ 1973, 1♂2♀28♂ 1973.
21. *Homonopsis foederatana* (Kennel) ツヅリモンハマキ
象頭山 4~5月(豊嶋ほか, 1965. ただし, 記された本種の学名は図鑑から転記の際のミスである)。
22. *Argyrotaenia lirata* Christoph フタモンコハマキ
寒霞溪 1♂2♀19♀ 1974. 一ツ内 1♀20♂ 1973. 大滝山 1♀19♀ 1973. 大川山 4♂5♀15♂ 1974. 奥塩入 1♀18♂ 1972, 3♂1♀9♂, 1♂27♂ 1973.
23. *Argyrotaenia congruentana* (Kennel) トビモンコハマキ
一ツ内 1♂2♀2♂, 1♂22♂, 1♂20♂ 1973. 1♀22♂ 1973. 象頭山 1♀18♂ 1965, 1♂2♀20♀ 1968. 大川山 1♂15♂ 1974. 奥塩入 1♀10♂ 1972, 1♂2♀, 1♂1♀2♂, 1♂1♀9♂ 1973. 山地・平地ともに普通。
24. *Argyrotaenia angustilineata* (Walsingham) コホソスジハマキ
西谷 1♂17♀, 2♂9♂ 1968. 2♂6♀ 1974. 奥塩入 1♂19♂ 1974.
25. *Gnorismoneura mesotoma* (Yasuda) トビモンハマキ
西谷 1♂3♂ 1965. 奥塩入 1♀10♂ 1972.
26. *Gnorismoneura hoshinoi* (Kawabe) ホシノハマキ
西谷 1♂20♂ 1972. 象頭山 6月(豊嶋ほか, 1965).
27. *Terricula violetana* (Kawabe) クシヒゲムラサキハマキ
一ツ内 2♂2♀22♂ 1973. 奥塩入 3♂8♂, 1♂1♀15♂, 5♂10♂ 1972.
28. *Pseudargyrotoza minuta* (Walsingham) ヒロバキハマキ(コギンハマキ)
塩江 6月(坂口, 1972).
29. *Cnephasia cinereipalpata* Razowski ホソバハイイロハマキ
一ツ内 1♂2♀ 1973. 西谷 5月(豊嶋, 1974a).
30. *Kawabeia razowskii* (Kawabe) ハイイロフユハマキ(Fig. 7)
象頭山 2~3月(豊嶋ほか, 1965), 多産する。奥塩入 2♀20♂ 1975.
31. *Spatalistis christophana* (Walsingham) ギンボシトビハマキ(ナカトビハマキ)
一ツ内 3♀22♂ 1973. 象頭山 1♀22♂ 1963. 1♀11♀, 1♂18♂ 1964. 奥塩入 2♂8♂ 1972.
32. *Acleris albiscapulana* (Christoph) ニセヤナギハマキ
大滝山 1♂28♂ 1967.
33. *Acleris abietana nigrilineana* Kawabe スジグロハマキ

- 雲辺寺山 5月(坂口, 1972).
34. *Acleris placida* Yasuda et Kawabe
ウスモンオオハマキ (Fig. 8)
象頭山 2月・4月 (Yasuda & Kawabe, 1980)。原記載に用いられた日原(東京)産1♂2♀と象頭山産2♀のほかには採れていない。
35. *Acleris submaccana* (Filipjev)
ミヤマミダレモンハマキ(タカネミダレモンハマキ)
一ツ内 1♀29Ⅳ1973. 大滝山 4月, 象頭山 2月・4月(豊嶋, 1974a). 大川山 6♂1♀7Ⅳ1973
36. *Acleris platynotana* (Walsingham)
フタスジクリイロハマキ
一ツ内 1♀2Ⅴ1973. 象頭山 1♂1♀9Ⅹ1969, 1♀16Ⅱ1974 奥塩入 1♀3Ⅳ1973
37. *Acleris tunicatana* (Walsingham)
クロコハマキ(四国未記録)
象頭山 1♀14Ⅹ1964 従来, 本州・九州から知られていたが, どの産地でも個体数の少ない種といわれる。日本固有種。
38. *Acleris delicatana* (Christoph)
コトサカハマキ
女体山 9月, 大滝山 8月(坂口, 1972).
39. *Acleris pulchella* Kawabe マエキハマキ
大滝山 10月, 象頭山 10~11月(豊嶋, 1974a).
40. *Acleris filipjevi* Obraztsov コウスアオハマキ
大滝山 4月(豊嶋, 1974a).
41. *Acleris placata* (Meyrick) チャモンシロハマキ
象頭山 11月, 奥塩入 7月(豊嶋, 1974a).
42. *Acleris nigriradix* (Filipjev)
ネグロハマキ
大滝山 6月(坂口, 1972).
43. *Acleris affinitana* (Snellen) プライヤハマキ
西谷 1♂1♀24Ⅵ1965. 首切峠 2♀13Ⅳ1974 象頭山 2月(豊嶋ほか, 1965), 1♂1♀28Ⅲ, 2♀25Ⅹ1967.
44. *Acleris japonica* (Walsingham)
ナカジロハマキ
象頭山 8月(豊嶋ほか, 1965), 1♂1♀28Ⅲ, 1♂14Ⅹ1969. 奥塩入 1♂1♀3Ⅳ1973
45. *Acleris enitescens* (Meyrick) セウスイロハマキ
一ツ内 1♂2Ⅴ1973. 西谷 3♀20Ⅴ1968. 1♀26Ⅷ1972. 角山 11月(豊嶋, 1981b). 象頭山 1♂14Ⅹ1969. 奥塩入 1♂15Ⅷ, 1♀4Ⅹ1972
- Olethreutinae ヒメハマキガ亜科
46. *Cryptasasma marginifasciata* (Walsingham) ヘリオビヒメハマキ(四国未記録)
一ツ内 1♂1♀23Ⅸ1973 奥塩入 1♀19Ⅹ1974. 本州・九州から記録されていたもので, 日本固有種。
47. *Cryptasasma angulicostana* (Walsingham) ハラプトヒメハマキ
一ツ内 1♂1♀22Ⅹ1973 聖通寺 10月(豊嶋, 1981b). 象頭山 1♀18Ⅵ1966. 奥塩入 1♀19Ⅹ1974.
48. *Bactra venosana* (Zeller) シロテントガリバヒメハマキ (Fig. 2)
西谷 1♀25Ⅳ1974. 榎石島 9月(豊嶋, 1980).
49. *Bactra hostilis* Diakonoff フタモントガリバヒメハマキ
西谷 2♀24Ⅵ, 1♀2Ⅶ1965 1♂30Ⅳ1967. 1♂1♀5Ⅹ1972 与島 4♀15Ⅹ1979. 角山 9月(豊嶋, 1981b). 象頭山 1♂5Ⅹ1963
50. *Eubrochoneura altissima* Kawabe
ヘリグロヒメハマキ (Fig. 19)
象頭山 8月(Kawabe, 1978). 原記載に用いられた大滝温泉(静岡)産1♂と, 象頭山産の1♀しか採れていない稀種。

51. *Phaenasiophora roseana* (Walsingham) ツマベニヒメハマキ
一ツ内 6月(豊嶋, 1974b). 本州にも分布する美麗種。
52. *Phaenasiophora fernaldana* Walsingham) オオシロアシヒメハマキ
象頭山 1♂22Ⅵ, 1♂1♀20Ⅸ1963.
53. *Phaenasiophora obratzovi* Diakonoff シロテンシロアシヒメハマキ
寒霞溪 8♂1♀19Ⅴ1974. 一ツ内 3♂2♀29Ⅳ, 4♂7♀2Ⅵ1973. 大滝山 2♂1♀28Ⅳ1967. 象頭山 1♂9Ⅴ1964. 奥塩入 3♂15Ⅶ1972. 1♂1♀28Ⅳ, 3♂2♀2Ⅴ1973. 普通。
54. *Dactyloglypha tonica* (Meyrick) スジオビヒメハマキ
西谷 6月(豊嶋, 1974a).
55. *Asaphistis praeceps* Meyrick ナカジロヒメハマキ (Fig. 9)
大滝山 5月(川辺, 1974b). 四国では足摺岬(5月)においても採れており, そのほか屋久島から知られている。
56. *Proschistis marmaropa* (Meyrick) ヒロバクロヒメハマキ
象頭山 8~9月, 奥塩入 7月(豊嶋, 1974a).
57. *Statherotmantis shicotana* (Kuznetsov) コシロモンヒメハマキ
寒霞溪 3♂19Ⅴ1973.
58. *Statherotmantis pictana* (Kuznetsov) キモンヒメハマキ
一ツ内 1♂2Ⅵ1973. 大滝山 5月(坂口, 1972).
59. *Aterpia issikii* Kawabe イツシキヒメハマキ (Fig. 1)
与島 9月(豊嶋, 1980. *Aterpia* sp. として記録). 奥塩入 8月(Kawabe, 1980). 最近, 川辺氏によって記載された種であるが, 関東から九州まで広く分布する普通種と推定されている。
60. *Phaenadophora fimbriata* Walsingham アシプトヒメハマキ
塩江 7月(坂口, 1972). 西谷 1♂1Ⅳ1967. 1♀20Ⅵ1968, 1♀8Ⅵ1973. 与島 9月(豊嶋, 1980). 象頭山 1♀21Ⅹ1963, 1♂11Ⅳ1964. 奥塩入 1♂2Ⅸ1972, 1♀27Ⅹ1973.
61. *Saliciphaga acharis* (Butler) ヤナギサザナミヒメハマキ
大窪寺 6月, 栗林公園 8月(坂口, 1972).
62. *Saliciphaga caesia* Falkovitsh オオヤナギサザナミヒメハマキ
西谷 1♀29Ⅵ1972.
63. *Hystriocholus spathanum* Walsingham コシロアシヒメハマキ
一ツ内 1♀2Ⅵ1973. 大滝山 1♂19Ⅴ1973. 西谷 2♂15Ⅴ, 3♂30Ⅸ1972, 1♂5Ⅸ1974. 与島 9月(豊嶋, 1980). 聖通寺山 7月・10月(豊嶋, 1981b). 象頭山 5月・11月(豊嶋ほか, 1965), 1♂5Ⅵ, 1♂28Ⅷ1965, 1♂6Ⅹ1972. 奥塩入 1♀10Ⅵ1972. 各地に多産。
64. *Dudua ptarmicopa* (Meyrick) カンコヒメハマキ
栗林公園 8月(坂口, 1972).
65. *Hedya auricristana* (Walsingham) グミオオウスツマヒメハマキ(ムモンツマジロヒメハマキ)
一ツ内 2♂29Ⅳ1973. 大滝山 1♂3Ⅸ1961. 2♂28Ⅳ1976. 西谷 1♂24Ⅵ1965. 象頭山 9月(豊嶋ほか, 1964). 1♂20Ⅴ1968. 奥塩入 1♂1♀10Ⅵ, 1♂15Ⅶ, 1♂1Ⅹ1972. 山地・平地ともに普通にいる。
66. *Hedya dimidiana* (Clerck) シロモンヒメハマキ
西谷 1♀27Ⅳ1973, 1♀11Ⅴ1974. 奥塩入 2♀4Ⅵ1972.
67. *Metendothenia atropunctana* Zetterstedt クロテンツマキヒメハマキ
宮脇町 7月(坂口, 1972. *Olethreutes dimidiana* Sodoffsky として記録されている)。

68. *Apotomis geminata* (Walsingham)
グミツマジロヒメハマキ
西谷 4~5月(豊嶋, 1974a).
69. *Apotomis platycremna* (Meyrick)
ニセネジロクロヒメハマキ
一ツ内 1♂ 29 iv 1973. 奥塩入 1♂ 3♀
2 v 1973 (川辺, 1974c). 日本では現在の
ところ, この記録のみ知られているが, 本
州・九州にも生息していると思われる。
70. *Olethreutes electana* (Kennel)
ウツギヒメハマキ
大滝山 1♀ 7 vi 1975. 奥塩入 3♂ 4 vi 19
72.
71. *Olethreutes subelectana* Kawabe
ニセウツギヒメハマキ (Fig. 3)
奥塩入 6月 (Kawabe, 1976). 前種に
酷似する日本固有の種で, 基産地は富山県
大牧。関東・隠岐からも同時に記録されて
いる。
72. *Olethreutes flavifasciana* Kawabe
キオビヒメハマキ (Fig. 4)
奥塩入 (豊嶋, 1974a). 本種も前の2種に
似ている。関東と九州産の個体によって記
載された (Kawabe, 1976)。
73. *Olethreutes pryera* Walsingham
キスジオビヒメハマキ
一ツ内 6月 (豊嶋, 1974b)。
74. *Olethreutes orthocosma* (Meyrick)
コクリオビクロヒメハマキ (クリオビク
ロコヒメハマキ)
西谷 6月・8月, 象頭山 6~8月 (豊
嶋, 1974a)。
75. *Olethreutes transversana* (Christ-
oph) オオクリモンヒメハマキ (ムシ
カリヒメハマキ)
大滝山 6月 (坂口, 1972). 象頭山 1
♂ 5 ix 1963. 奥塩入 8♂ 15 vii 1972.
76. *Olethreutes doubledayana* (Barret)
クローバーヒメハマキ
西谷 1♂ 3 vi 1968, 1♂ 20 vi, 1♂ 30 vi
1972. 与島 9月 (豊嶋, 1980)。
77. *Olethreutes aurofasciana* (Hawort-
h) コケキオビヒメハマキ (四国未記録)
(Fig. 20)
奥塩入 2♂ 1♀ 8 vii, 3♂ 2♀ 15 vii, 1♂
5 viii, 1♀ 10 ix 1972. 従来, 本州・九州
から知られ, 平地・山地ともに普通に見ら
れるという。幼虫は地衣類を食べる。
78. *Celypha cespitana* (Hübner) ウスク
リイロヒメハマキ
一ツ内 1♂ 22 ix 1973.
79. *Endothenia nigricostana* (Hawor-
th) クロマダラシンムシガ
象頭山 1♂ 20 v 1968.
80. *Endothenia banausopis* (Meyrick)
ツマジロクロヒメハマキ
象頭山 8~9月 (豊嶋, 1974a)。
81. *Endothenia remigera* Falkovitsh
コクロヒメハマキ (クロコヒメハマキ)
西谷 9月 (豊嶋, 1974a). 櫃石島 6
月 (豊嶋, 1981a). 角山 9月 (豊嶋, 19
81b). 奥塩入 9月 (豊嶋, 1974a)。
82. *Lobesia reliquana* (Hübner) ホソ
バヒメハマキ
西谷 1♂ 24 vi 1965, 1♂ 30 vi, 1♀ 7 x
1972. 与島 2♂ 20 x 1979. 聖通寺山・
角山 7~8月 (豊嶋, 1981b). 象頭山
5月 (豊嶋ほか, 1965). 奥塩入 1♂ 15
vii, 1♂ 2 ix 1972.
83. *Lobesia aeolopa* Meyrick ホソバチ
ビヒメハマキ
寒霞溪 1♂ 19 v 1974. 一ツ内 1♂ 29 iv,
1♀ 22 ix, 1♂ 20 x 1973. 1♀ 15 vii, 1♂
1♀ 31 viii 1972. 1♂ 6 v, 2♂ 5 ix 1974.
与島 9月 (豊嶋, 1980). 櫃石島 1♂
14 vi 1980. 聖通寺山 7~8月, 角山
9月 (豊嶋, 1981b). 奥塩入 1♂ 3 v
1973.
84. *Lobesia cocophaga* Falkovitsh
スイカズラホソバヒメハマキ
西谷 4月・6月, 奥塩入 5月 (豊嶋,
1974b)。
85. *Neonathamna negligens* Kawabe
スジキヒメハマキ (Fig. 5)

- 川辺氏により、象頭山 (1 ♂ 22 V 1968) を基産地として記載された種類である。同時に対馬・屋久島からも記録された (Kawabe, 1978)。
86. *Neoanathamna pallens* Kawabe スソモンサザナミヒメハマキ (スソモンズジキヒメハマキ) (Fig. 10)
最近、一ツ内 (2 ♂ 2 ♀ 2 VI 1973) を基産地として記載された種。同時に奥塩入からも記録されたが、他の産地は未知 (Kawabe, 1980)。
87. *Neoanathamna cerinus* Kawabe チャモンサザナミキヒメハマキ (Fig. 6)
一ツ内 6月, 奥塩入 6月 (Kawabe, 1978)。そのほか、日原 (東京, 基産地), 霧島 (鹿児島) から知られている。
88. *Ancylis amplimacula* Falkovitsh マエモンマダラカギバヒメハマキ (Fig. 21)
奥塩入 (1 ♂ 10 VI 1972, 豊嶋, 1974a)。西谷 1 ♀ 6 V, 4 ♂ 19 V 1974。のほかに、宮城県下より記録されているのみである (Kawabe, 1976)。
89. *Ancylis partitana* (Christoph) カバカギバヒメハマキ
寒霞溪 3 ♀ 19 V 1974。一ツ内 1 ♀ 2 IV, 1 ♂ 1 ♀ 19 IV, 2 ♂ 2 ♀ 29 IV 1973。大滝山 1 ♀ 19 V 1973。象頭山 4月 (豊嶋ほか, 1965)。
90. *Ancylis badiana* (Denis et Schiffermüller) セクロモンカギバヒメハマキ
奥塩入 8月 (豊嶋, 1974a)。
91. *Ancylis* sp.
聖通寺山 7月 (豊嶋, 1981b)。南西諸島・対馬でも発見されているが、種名はまだ確定できない。斑紋など前種によく似ている。
92. *Ancylis selenana* (Guenée) フタボシヒメハマキ
一ツ内 1 ♀ 2 VI 1973。奥塩入 2 ♂ 15 VII, 1 ♀ 5 VIII 1972。
93. *Ancylis hylaea* Meyrick ナツメカギバヒメハマキ
塩江 5月・8月 (坂口, 1972)。
94. *Enarmonia major* (Walsingham) ギンボンキヒメハマキ
西谷 5月 (豊嶋, 1974a)。
95. *Rhopalovalva pulchra* (Butler) キカギハマキ (タテスジヒメハマキ)
一ツ内 2 ♂ 1 ♀ 29 IV 1973。西谷 1 ♂ 30 IV 1967。1 ♂ 2 ♀ 15 V 1972。1 ♂ 1 ♀ 24 IV, 1 ♀ 2 V 1973。
96. *Eucoenogenes japonica* Kawabe モトゲヒメハマキ (Fig. 16)
一ツ内 6月・9月 (Kawabe, 1978)。
97. *Eucoenogenes ancyrota* (Meyrick) モツコクヒメハマキ
西谷 1 ♂ 20 VI 1974。象頭山 1 ♂ 1 ♀ 5 IX 1963, 1 ♂ 1 VIII 1972, 10月 (豊嶋ほか, 1965)。
98. *Spilonota ocellana* (Denis et Schiffermüller) リンゴシロヒメハマキ
西谷 1 ♂ 24 VII 1965。1 ♂ 30 V, 1 ♂ 20 VI 1968。1 ♂ 1 ♀ 30 VI 1973。樫石島 6月 (豊嶋, 1981a)。聖通寺山 8月 (豊嶋, 1981b)。象頭山 1 ♂ 28 VIII 1965。
99. *Spilonota albicana* (Motschulsky) シロヒメハマキ (シロヒメシンクイ)
寒霞溪 1 ♂ 19 V 1974。奥塩入 7月 (豊嶋, 1974a)。
100. *Spilonota distyliana* Moriuchi イスノキヒメハマキ (四国未記録)
象頭山 1 ♂ 20 V 1968。本州 (近畿以西) ・対馬・屋久島・奄美から知られていた稀種。
101. *Gibberifera simplana* (Fischer von Röslerstam) ウスキシロヒメハマキ
一ツ内 6月 (豊嶋, 1974b)。四国の他の既知産地は剣山のみ。
102. *Epinotia bicolor* (Walsingham) ヒロオビヒメハマキ
萩ノ戸 1 ♀ 24 VI 1979。象頭山 7月・9

- 月 (豊嶋ほか, 1965), 1 ♀ 3 VI 1967. 奥塩入 1 ♂ 10 VI, 1 ♂ 8 VII, 1 ♂ 5 VIII 1972.
103. *Epinotia majorana* (Caradja) ハナウドムグリガ (クロモンシロヒメハマキ)
栗林公園 8月 (坂口, 1972). 従来, *E. leucantha* Meyrick とされていた。
104. *Epinotia ulmicola* Kuznetsov コニレヒメハマキ (ニレコヒメハマキ)
一ツ内 6月, 西谷 4月 (豊嶋, 1974b).
樫石島 6月 (豊嶋, 1981a).
105. *Epinotia ustulana* (Hübner) キガシラアカネヒメハマキ
奥塩入 8月 (豊嶋, 1974a). これまで *Epiblema denigratana* Kennel として記録されていた。
106. *Epinotia ceriodes* (Meyrick) キベリヒメハマキ (Fig. 13)
一ツ内 9月, 奥塩入 7~9月 (川辺, 1974c). この記録以外の他の産地は未知。
107. *Epinotia exquisitana* (Christoph) クロマダラシロヒメハマキ (ゴマダラシロヒメハマキ)
象頭山 7月 (坂口, 1972).
108. *Epinotia rubiginosana koraiensis* Falkovitsh マツノクロマダラヒメハマキ (クロマダラヒメハマキ)
樫石島 6月 (豊嶋, 1981a). 奥塩入 6~7月 (豊嶋, 1974a).
109. *Gravitarmata margarotana* (Heinemann) マツトビヒメハマキ (マツトビマダラシムシ)
大滝山 6月 (坂口, 1972). 西谷 1 ♂ 4 IV, 1 ♀ 19 IV, 1 ♂ 1 ♀ 24 IV, 2 ♀ 8 VI 1973.
110. *Rhyacionia pinivorana* (Zeller) ムモンツマアカヒメハマキ (Fig. 12)
一ツ内 6月 (豊嶋, 1974b).
111. *Petrova cristata* (Walsingham) マツズアカシムシ (マツズアカヒメハマキ)
大滝山 5月 (坂口, 1972). 西谷 2 ♀ 16 IV 1975, 4~6月頃多い。聖通寺山 7月 (豊嶋, 1981b).
112. *Petrova monopunctata* Oku ツマクロテンヒメハマキ
西谷 1 ♂ 2 VII 1965, 1 ♂ 18 V 1968, 1 ♂ 1 ♀ 29 IV 1973.
113. *Notocelia autolitha* (Meyrick) ウスシロモンヒメハマキ
西谷 6月, 奥塩入 8月 (豊嶋, 1974a).
114. *Notocelia rosaecolana* (Doubleday) バラシロヒメハマキ
一ツ内 1 ♂ 2 VI 1973. 一の宮 5月 (坂口, 1972). 西谷 2 ♂ 1 ♀ 9 VI, 1 ♀ 20 VI 1968, 普通。奥塩入 1 ♂ 1 ♀ 10 VI 1972.
115. *Notocelia nimia* Falkovitsh ニセバラシロヒメハマキ (四国未記録) (Fig. 14)
一ツ内 1 ♂ 2 VI 1971. 前種によく似ているが, 主に山地に生息する。本州・九州から記録されていた。
116. *Epiblema foenella* (Linnaeus) ヨモギネムシガ (フタツメヒメハマキ)
池谷 1 ♂ 2 VII, 1 ♂ 29 VII 1979. 一ツ内 1 ♂ 22 IX 1973. 大滝山 1 ♂ 1 ♀ 4 IX 1975.
西谷 2 ♂ 26 VI, 1 ♀ 19 IX 1972. 与島・樫石島 9月 (豊嶋, 1980). 聖通寺山 8月, 角山 9月 (豊嶋, 1981b). 萩ノ戸 1 ♂ 24 VI 1979. ごく普通。
117. *Eucosma discernata* Kuznetsov オオハイスソモンヒメハマキ (オオソソハイモンカバハマキ) (Fig. 11)
寒霞溪 5月 (川辺, 1975b). ほかには鹿沢 (群馬) から記録されているだけである。
118. *Eucosma catharaspis* (Meyrick) ソトジロトガリヒメハマキ (アカスソモンヒメハマキ) (Fig. 18)
与島 9月 (豊嶋, 1980). 象頭山 9月 (川辺, 1975a. *E. scutiformis* Walsingham として記録されている)。与島では, かなり灯火に飛来した。
119. *Eucosma certana* Kuznetsov スソ

- モンハイイロヒメハマキ
西谷 6月(川辺, 1974a).
- 120 *Eucosma campoliliana* (Denis et Schiffermüller) ニセモンシロスソモンヒメハマキ
一ツ内 9月, 奥塩入 10月(豊嶋, 1974b. *E. niveicaput* Walsingham として記録されている)。
121. *Eucosma aemulana* (Schläger) シロズスソモンヒメハマキ(シロズヒメハマキ)
角山 9月(豊嶋, 1981b). 奥塩入 9月(川辺, 1974a).
- 122 *Eucosma metzneriana* (Treitschke) トビモンシロヒメハマキ(ヨモギシロフシガ)
一ツ内 1♂2Ⅴ1973. 西谷 2♂6Ⅴ1974. 聖通寺山 7月(豊嶋, 1981b). 象頭山 4月(*Catoptria intacta* Walsingham として記録されている。豊嶋ほか, 1965)。
123. *Eucosma nipponica* Kawabe ニセコシワハマキ (Fig. 17)
一ツ内 1♀2Ⅴ1973. 西谷 1♀2Ⅳ1973. 象頭山 1♂9Ⅴ1964(この個体は *striaturana* Walsingham コシワハマキとして記録されている(豊嶋ほか, 1965)が, 真の *striaturana*ではない)。
124. *Griselda shikokuensis* Oku チャオビマダラヒメハマキ
奥塩入 1♂8Ⅶ1972. 基産地は剣山であるが, 本州中部の山地にも普通。
125. *Griselda toshimai* Kawabe シロズマダラヒメハマキ (Fig. 15)
奥塩入産 1♂を holotype として記載された(Kawabe, 1978)。一ツ内 4月・6月, 大滝山 4月, 奥塩入 9月, そのほか本州・対馬からも同時に記録されている。
126. *Rhopobota ustomacurana* Curtis センロヒメハマキ
塩江 6月(坂口, 1972)。
127. *Rhopobota latipennis* (Walsingham) カドオビヒメハマキ
象頭山 6月(豊嶋ほか, 1965), 1♀18Ⅵ1964, 1♂26Ⅵ1965. 奥塩入 9♂3♀8Ⅶ, 2♂5Ⅷ1972. 1♂9Ⅹ1973.
- 128 *Rhopobota naevana* (Hübner) クロネハイイロヒメハマキ(ゴマダラヒメハマキ)
一ツ内 1♂23Ⅸ1973. 大滝山 8月(坂口, 1972). 西谷 1♂1♀30Ⅵ1972, 5♂5Ⅸ1974. 奥塩入 1♂9Ⅹ1973, 1♂19Ⅹ1974.
129. *Eumarissa symbolias* (Meyrick) マダラカギバヒメハマキ (Fig. 22)
大滝山 5月, 奥塩入 5月(川辺, 1975a). そのほかでは屋久島から知られているだけである。
130. *Antichlidas holocnista* Meyrick ツマキハイイロヒメハマキ
奥塩入 1♂1♀15Ⅶ, 3♂5Ⅷ1972.
- 131 *Rhadinosclops koenigianus* Fabricius センダンヒメハマキ(ペニモンヒメハマキ)
西谷 1♂16Ⅷ, 1♂30Ⅸ1972. 1♂18Ⅵ1973. 萩ノ戸 1♂21Ⅶ1979. 与島 9月(豊嶋, 1980). 象頭山 7月・9月(豊嶋ほか, 1964), 1♀18Ⅹ1965.
- 132 *Cryptophlebia ombrodelta* (Lower) アカアシフトヒメハマキ(アシフトサヤムシガ)
寒霞溪 3♂19Ⅴ1974. 一ツ内 1♂22Ⅸ1973. 大滝山 1♀1Ⅹ1973. 西谷 1♀30Ⅹ1972, 1♂19Ⅹ1973. 萩ノ戸 2♂21Ⅶ1979. 与島 1♂15Ⅹ1979. 聖通寺山 7~8月(豊嶋, 1981b). 象頭山 9~11月(豊嶋ほか, 1965). 低山地に多い。
133. *Matsumuraeses phaseoli* (Matsumura) マメサヤヒメハマキ
西谷 1♀24Ⅳ1974. 象頭山 1♂16Ⅹ1963. 本種に関する従前の記録はすべて, 次種との区別がされていないので, 引用できない。また次種よりはるかに少ない。
- 134 *Matsumuraeses falcana* (Walsingham)

- ham) ニセマメサヤヒメハマキ
寒霞溪 1♀ 19 V 1974. 一ツ内 3♂ 29 IV
1973. 大滝山 2♂ 19 V 1973. 西谷 1♂
31 III 1963. 1♂ 6 V 1968, 1♂ 20 IV 1974.
首切峠 2♂ 13 IV 1974. 象頭山 1♂ 20 IX,
1♀ 21 X 1963, 1♂ 6 III, 1♀ 26 IV 1965,
1♀ 20 V 1968. 奥塩入 2♂ 1 IV 1973. 各
地でごく普通に見られる。
135. *Matsumuraeses ussuriensis* (Caradja) ニセアズキサヤヒメハマキ
奥塩入 2♂ 1 IV 1973. 本州・四国に産するが、記録は少ない。
136. *Grapholita quadristriana* Walsingham ヨツスジヒメシンクイ
象頭山 8月(坂口, 1972. *delineana* Walker として記録されている)。
137. *Grapholita pallifrontana* Zeller
フタスジヒメハマキ(四国未記録)
西谷 1♀ 26 VI 1972. 本州から記録されていた種である。
138. *Grapholita scintillana* Christoph
コスソキモンヒメハマキ
西谷 1♂ 5 IX 1963.
139. *Pammena nemorosa* Kuznetsov
ネモロウサヒメハマキ(四国未記録)
西谷 1♂ 26 VIII, 1♂ 10 IX 1972. 1♂ 8 IV,
1♀ 22 IV, 2♂ 2♀ 19 IX 1973. 1♀ 6 V 1974.
関東平地では普通に見られ、宮城県からも
られている。
140. *Leguminivora glycinivorella* (Matsumura) マメノヒメシンクイ
一ツ内 1♂ 22 IX 1973. 西谷 2♂ 19 IX
1973. 奥塩入 1♀ 10 IX 1972.
141. *Cydia cryptomeriae* (Issiki)
スギカサヒメハマキ
角山(1♂ 6 IX 1980)からの報告が、四国
より最初の記録(豊嶋, 1981b). 幼虫は
スギの毬果に食入するといわれ、本州・対
馬・屋久島から記録されていた。
142. *Cydia kurokoi* (Amsel) クリミガ
寒霞溪 3♂ 2♀ 19 V 1974. 一ツ内 3♂
22 IX 1973. 大滝山 2♂ 1♀ 1 IX 1973. 西
谷 2♂ 1♀ 19 IX 1973. 大川山 1♀ 15 IX
1974.
143. *Cydia danilevskyi* (Kuznetsov)
ヨツメヒメハマキ(四国未記録)
大滝山 2♀ 1 IX 1973. 西谷 1♀ 30 IX 19
72. 1♂ 2♀ 19 IX 1973. 奥塩入 1♂ 2♀
2 IX, 2♂ 2♀ 10 IX 1972. 北海道から九州
まで、山地・平地に普通の種。
144. *Cydia glandicolana* (Danilevsky)
クロサンカクモンヒメハマキ
西谷 1♂ 1♀ 19 IX 1973. 与島 9月(豊
嶋, 1980), 2♀ 20 X 1979. 櫃石島 1♀
23 IX 1979. 象頭山 9月(川辺, 1970).
奥塩入 1♂ 10 IX 1973. そのほか群馬県よ
り知られている。
145. *Cydia amurensis* (Danilevsky)
シロツメモンヒメハマキ
奥塩入 9月(豊嶋, 1974a).

Cochylidae ホソハマキガ科

1. *Stenodes jaculana* (Snellen)
クサビホソハマキ
与島 9月(豊嶋, 1980).
2. *Phalonidia chlorolitha* (Meyrich)
アミメホソハマキ
一ツ内 9月(豊嶋, 1974b). 大川山 1
♀ 15 IX 1974.
3. *Phalonidia vectisana* (Humphrey
et Westwood) コホソハマキ
角山 9月(豊嶋, 1981b).
4. *Phalonidia minimana* (Caradja)
ミニホソハマキ
櫃石島 6月(豊嶋, 1981a). 聖通寺山
7月(豊嶋, 1981b). 奥塩入 9月(豊嶋,
1974a).
5. *Phtheochroides clandestina* Razowski
ヨモギオオシンムシガ
一ツ内 1♂ 22 IX 1973. 奥塩入 1♂ 8 VII
1972.
6. *Aethes triangulana excellentana*
(Christoph) ツマギンスジナガバ
ホソハマキ(ギンスジアカホシホソハマキ)

雲辺寺山 8月(坂口, 1972).

7. *Eupoecilia ambiguella* (Hübner)
ブドウホソハマキ
一ツ内 1♂ 29 iv 1973. 大滝山 1♂ 28 iv 1967. 与島 9月(豊嶋, 1980). 聖通寺山 8月(豊嶋, 1981b). 首切峠 1♀ 13 iv 1974. 奥塩入 1♂ 15 vii, 1♀ 2 ix 1972. 1♂ 28 iv, 1♂ 2 v 1973. 少なくない。
8. *Eupoecilia kobeana* Razowski アカオビホソハマキ
聖通寺山 8月(豊嶋, 1981b). 象頭山 1♀ 2 vii 1973, 9~10月(豊嶋, 1974a).
9. *Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schäffer) ハスジチビホソハマキ
奥塩入 9月(川辺, 1976).

引用文献

Inoue, H., S. Sugi, A. Kawabe, S. Moriuchi and H. Kuroko. 1982. *The moths of Japan*, Kōdansha, Tokyo (in press).

Kawabe, A., 1965. A revision of the Genus *Archips* from Japan. *Tyō to Ga* 16 (1/2) : 13 - 40.

川辺 湛. 1970. 日本未記録のヒメハマキガ 12種. *Tinea* 8 : 201 - 207.

———. 1974a. 日本未記録のハマキガ 9種と 1亜種. 蛾類通信 (77) : 280 - 283.

———. 1974b. 日本未記録のハマキガ亜科の 7種について. 蛾類通信 (79) : 313 - 316.

———. 1974c. 日本未記録のヒメハマキガ 6種. 蛾類通信 (80) : 334 - 336.

———. 1975a. 日本未記録のヒメハマキ 8種について. 蝶と蛾 (26) : 29 - 33.

———. 1975b. ヒメハマキガ亜科の 4種. 日本未記録種と 1既知種について. 蛾類通信 (84) : 393 - 395.

———. 1976a. ホソハマキガ科 5種の記録. 蛾類通信 (88) : 455 - 457.

Kawabe, A. 1976b. Description of ten new and one unrecorded species of the Subfamily Olethreutinae

from Japan. *Tinea* 10 (part 3) : 39 - 52.

- . 1978. Descriptions of three new genera and fourteen new species of the Subfamily Olethreutinae from Japan. *Tinea* 10 (part 19) : 173 - 191.
- . 1980. Descriptions of fourteen new species of the micro moths from Japan. *Tinea* 11 (part 3) : 17 - 31.
- 坂口清一. 1972. 四国未記録及び香川県で未発表と思われる蛾. 香川生物 (5) : 59 - 65.
- . 安田正彦・猪又悟・糸瀬豊子・大平真二・福家美佐子. 1963. 香川県の蛾類. 郷土の生物調査 (第 1 報) (香川高等学校生物部) : 46 - 51.
- 豊嶋 弘. 1974a. 四国から未記録のハマキガ類 (I). 蛾類通信 (78) : 293 - 295.
- . 1974b. 四国から未記録のハマキガ類 (II). 蛾類通信 (80) : 330 - 331.
- . 1980. 与島・櫃石島の昆虫相. 昭和 54 年度一般国道 30 号 (香川県側) 自然環境調査報告書, 61 - 85.
- . 1981a. 与島・櫃石島の昆虫相 (追加). 昭和 55 年度一般国道 30 号 (香川県側) 自然環境調査報告書 : 83 - 97.
- . 1981b. 聖通寺山・角山付近の昆虫相. 同前 : 53 - 82.
- . 竹中一郎・阿部敏夫・奥野雄吉・北本剛. 1965. 象頭山のカガ (II). ビロウドハマキ (坂出高校生物) (3) : 8 - 10.
- . 竹中一郎・竹内純一・北本剛・阿部敏夫・林緑・野口克美・後藤由紀子. 1964. 象頭山のカガ. ビロウドハマキ (坂出高校生物) (2) : 7 - 8.
- Yasuda T. and A. Kawabe. 1980. Descriptions of five new species of the Tortricinae from Japan. *Tinea* 11 (part 2) : 9 - 15.




Fig. 1-22. 1. *Aterpia issikii* Kawabe 2. *Bactra venosana* (Zeller) 3. *Olethreutes subelectana* Kawabe 4. *O. flavifasciana* Kawabe 5. *Neanathamna negligens* Kawabe 6. *N. cerinus* Kawabe 7. *Kawabeia razowskii* (Kawabe) 8. *Acleris placida* Yasuda & Kawabe 9. *Asaphistis praeceps* Meyrick 10. *Neanathamna pallens* Kawabe 11. *Eucosma discernata* Kuznetzov 12. *Rhyacionia pinivorana* (Zeller) 13. *Epinotia ceriodes* (Meyrick) 14. *Notocelia nimia* Falkovitsh 15. *Griselda toshimai* Kawabe 16. *Eucoenogenes japonica* Kawabe 17. *Eucosma nipponica* Kawabe 18. *Eucosma atharaspis* (Meyrick) 19. *Eubrocneura altissima* Kawabe 20. *Olethreutes aurofasciana* (Haworth) 21. *Ancylys amplimacula* Falkovitsh 22. *Eumarissa symbolias* (Meyrick)